T.C

GİRESUN VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

GİRESUN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	03.12.2025 / 113
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	03.12.2025 / 11:00
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	03.12.2025 / 14:01
Protokol No / Numune Barkod No	2025-772 - 3 / 5414271842
CSBYS No	I-202512030480
Rapor Sayfa Sayısı	2

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	GİRESUN BULANCAK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ			
Numunenin Alındığı Adres	Bahçelievler Mah./BULANCAK/GİRESUN			
Numune İzleme Noktası	Bulancak Bahçelievler Mah.ballica Cami Çeşmesi / İzleme Noktası			
Numunenin Geliş Sebebi	RUTİN İZLEME	Paket Fiyat 14 İçme-Kullanma Suları Rutin Kontrol İzlemesi (Yüzey suyundan alınmaması ya da yüzey suyundan etkilenmemesi halinde) (Arıtım Yok)		
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	03.12.2025 - 14:01	Kontrol İzleme		
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ			
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	Steril Su Numune Kabı	ETİKETSİZ	500ML MİK+500ML KİM SOĞUK ZİNCİR	
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	--- ---	---	---	
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ ---	---	---	
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	BULANCAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---		
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı				
Numunenin Durumu	Analize Uygun			
Numune Bilgileri	---	---		
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	03.12.2025 13:53	04.12.2025 15:36		
Raporlama Tarihi	04.12.2025			

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1 :2017		0	0
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1 :2017		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
İletkenlik	20° C'de µS/cm	TS 9748 EN 27888: 2012		2500	256
Koku(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Renk (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN

Rapor Baskı Tarihi : 04.12.2025 **1/2**

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Raporun e-imzalı kopyasına https://lbysv2.saglik.gov.tr adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" c6922f4f-9e95-4643-8aab-6a85c712d566 kodu ile erişebilirsiniz.

T.C

GİRESUN VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

GİRESUN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	03.12.2025 / 113
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	03.12.2025 / 11:00
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	03.12.2025 / 14:01
Protokol No / Numune Barkod No	2025-772 - 3 / 5414271842
CSBYS No	I-202512030480
Rapor Sayfa Sayısı	2

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Bulanıklık (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Tat(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
pH	25° C'de	TS EN ISO 10523:2013		6.5 - 9.5	6,84
Amonyum	mg/L	TS 7159		0.5	Tespit Edilemedi

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:
- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
-Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, GİRESUN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.
-Özel istek amaçlı analizlerde,müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir.Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve GİRESUN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Klinik Dışı Mikrobiyolojik Analizler Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
EMİN KİRAZ
Biyolog
04.12.2025

Su Kimya Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
TUĞBA KİRAZ
Kimyager
04.12.2025

Laboratuvar Sorumlusu
OSMAN DADA
Kimya Mühendisi
04.12.2025

Rapor Baskı Tarihi : 04.12.2025 **2/2**

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Raporun e-imzalı kopyasına https://lbysv2.saglik.gov.tr adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" c6922f4f-9e95-4643-8aab-6a85c712d566 kodu ile erişebilirsiniz.

T.C

GİRESUN VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

GİRESUN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	03.12.2025 / 113
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	03.12.2025 / 10:45
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	03.12.2025 / 14:00
Protokol No / Numune Barkod No	2025-772 - 2 / 5414271767
CSBYS No	I-202512030461
Rapor Sayfa Sayısı	2

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	GİRESUN BULANCAK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ			
Numunenin Alındığı Adres	Bulancak Mah.şemsettin Cad.özdemir Firini/BULANCAK/GİRESUN			
Numune İzleme Noktası	Bulancak Mah.şemsettin Cad.özdemir Firini / İzleme Noktası			
Numunenin Geliş Sebebi	RUTİN İZLEME	Paket Fiyat 14 İçme-Kullanma Suları Rutin Kontrol İzlemesi (Yüzey suyundan alınmaması ya da yüzey suyundan etkilenmemesi halinde) (Arıtım Yok)		
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	03.12.2025 - 14:01	Kontrol İzleme		
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ			
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	Steril Su Numune Kabı	ETİKETSİZ	500ML MİK+500ML KİM SOĞUK ZİNCİR	
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	--- ---	---	---	
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ ---	---	---	
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	BULANCAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI			
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---		
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı				
Numunenin Durumu	Analize Uygun			
Numune Bilgileri	---	---		
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	03.12.2025 13:53	04.12.2025 15:35		
Raporlama Tarihi	04.12.2025			

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1 :2017		0	0
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1 :2017		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
İletkenlik	20° C'de µS/cm	TS 9748 EN 27888: 2012		2500	258
Koku(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Renk (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Raporun e-imzalı kopyasına https://lbysv2.saglik.gov.tr adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" 0a02f09b-26ae-426f-a4b8-42912099cd72 kodu ile erişebilirsiniz.

T.C

GİRESUN VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

GİRESUN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	03.12.2025 / 113
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	03.12.2025 / 10:45
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	03.12.2025 / 14:00
Protokol No / Numune Barkod No	2025-772 - 2 / 5414271767
CSBYS No	I-202512030461
Rapor Sayfa Sayısı	2

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Tat(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Bulanıklık (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
pH	25° C'de	TS EN ISO 10523:2013		6.5 - 9.5	6,84
Amonyum	mg/L	TS 7159		0.5	Tespit Edilemedi

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:
- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
-Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, GİRESUN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.
-Özel istek amaçlı analizlerde,müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir.Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve GİRESUN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Klinik Dışı Mikrobiyolojik Analizler Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
EMİN KİRAZ
Biyolog
04.12.2025

Su Kimya Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
TUĞBA KİRAZ
Kimyager
04.12.2025

Laboratuvar Sorumlusu
OSMAN DADA
Kimya Mühendisi
04.12.2025

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Raporun e-imzalı kopyasına https://lbysv2.saglik.gov.tr adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" 0a02f09b-26ae-426f-a4b8-42912099cd72 kodu ile erişebilirsiniz.

T.C

GİRESUN VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

GİRESUN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	03.12.2025 / 113				
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	03.12.2025 / 10:30				
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	03.12.2025 / 14:00				
Protokol No / Numune Barkod No	2025-772 - 1 / 5414271693				
CSBYS No	I-202512030413				
Rapor Sayfa Sayısı	2				
Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	GİRESUN BULANCAK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ				
Numunenin Alındığı Adres	İsmetpaşa Mah.fatih Cad./BULANCAK/GİRESUN				
Numune İzleme Noktası	Bulancak Tadalim Ekmek Firin / İzleme Noktası				
Numunenin Geliş Sebebi	RUTİN İZLEME		Paket Fiyat 14 İçme-Kullanma Suları Rutin Kontrol İzlemesi (Yüzey suyundan alınmaması ya da yüzey suyundan etkilenmemesi halinde) (Arıtım Yok)		
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	03.12.2025 - 14:01		Kontrol İzleme		
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ				
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU		---	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	Steril Su Numune Kabı		ETİKETSİZ	500ML MİK+500ML KİM SOĞUK ZİNCİR	
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---	---	
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---	---	
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	BULANCAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI				
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---		---		
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı					
Numunenin Durumu	Analize Uygun				
Numune Bilgileri	---		---		
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	03.12.2025 13:53		04.12.2025 15:35		
Raporlama Tarihi	04.12.2025				

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1 :2017		0	0
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1 :2017		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
İletkenlik	20° C'de µS/cm	TS 9748 EN 27888: 2012		2500	256
Tat(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Bulanıklık (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN

Rapor Baskı Tarihi : 04.12.2025 **1/2**

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Raporun e-imzalı kopyasına https://lbysv2.saglik.gov.tr adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" 75e01bca-ef07-4984-b7c6-45c68772a180 kodu ile erişebilirsiniz.

T.C

GİRESUN VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

GİRESUN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	03.12.2025 / 113
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	03.12.2025 / 10:30
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	03.12.2025 / 14:00
Protokol No / Numune Barkod No	2025-772 - 1 / 5414271693
CSBYS No	I-202512030413
Rapor Sayfa Sayısı	2

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koku(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
Renk (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	UYGUN
pH	25° C'de	TS EN ISO 10523:2013		6.5 - 9.5	6,84
Amonyum	mg/L	TS 7159		0.5	Tespit Edilemedi

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:
- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
-Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, GİRESUN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.
-Özel istek amaçlı analizlerde,müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir.Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve GİRESUN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Klinik Dışı Mikrobiyolojik Analizler Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
EMİN KİRAZ
Biyolog
04.12.2025

Su Kimya Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
TUĞBA KİRAZ
Kimyager
04.12.2025

Laboratuvar Sorumlusu
OSMAN DADA
Kimya Mühendisi
04.12.2025

Rapor Baskı Tarihi : 04.12.2025 **2/2**

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Raporun e-imzalı kopyasına https://lbysv2.saglik.gov.tr adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" 75e01bca-ef07-4984-b7c6-45c68772a180 kodu ile erişebilirsiniz.