



T.C.
BULANCAK BELEDİYESİ
Meclisi

Toplantı Yılı : 2018

Karar No	283	Toplantı No	11
Karar Tarihi	01.11.2018	Birleşim No	1
Karar Konusu	İş Güvenliği Yönetmeliği	Oturum No	1

K A R A R

Gündemin 10' ncü maddesinin görüşülmesine geçildi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 01/11/2018 tarih ve 6146 sayılı yazısı okundu. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmeliğin 8. Maddesi ve 4857 sayılı İş Kanununa dayanılarak hazırlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmeliği” nin Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir. Yönetmelik oya sunularak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

T.C.
BULANCAK BELEDİYESİ
İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmeliği

<u>İÇİNDEKİLER</u>	
<u>BİRİNCİ BÖLÜM</u>	2
<u>Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar</u>	2
<u>İKİNCİ BÖLÜM</u>	3
<u>İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri</u>	3
<u>ÜÇÜNCÜ BÖLÜM</u>	6
<u>Uygulamalar</u>	6
<u>DÖRDÜNCÜ BÖLÜM</u>	9
<u>Sorumluluk, Denetleme, Cezai Hükümler</u>	9
<u>Yürürlük, Yürütme, Diğer Hükümler</u>	9
<u>EKLER</u>	9
<u>EK A : İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KURALLARI</u>	9
<u>EK B: RAMAK KALA OLAY BİLDİRİM FORMU</u>	33
<u>EK C: İŞ KAZASI BİLDİRİM FORMU</u>	33

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu yönetmelik; Bulancak Belediyesi'nde, iş ve çalışma hayatını düzenleyen kanunlar, yasalar, tüzükler, yönetmelikler ve ilgili mevzuatın tüm hükümleri ile birlikte, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek, çalışanların, çalışmalardan dolayı veyahut dolaysız şekilde etkilenebilecek vatandaşların, tesislerin ve çevrenin olumsuz yönde etkileşim oluşturacak durumların önüne geçilmesini sağlamak için alınacak önlem ve tedbirleri ve bunların uygulanmasını amaçlamaktadır.

Kapsam

Madde 2- Bu yönetmelik; Bulancak Belediyesi Müdürlükleri ve Birimlerinde görevli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 375 sayılı KHK ve stajyerler de dâhil olmak üzere faaliyet konularına bakılmaksızın diğer tüm çalışanları kapsamaktadır.

Dayanak

Madde 3- Bu yönetmelik, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmeliğin 8. Maddesi ve 4857 sayılı İş Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

- a) Birimler: Bulancak Belediyesi' nin tüm birimlerini
- b) İdare, kurum: Bulancak Belediyesi' ni
- c) İSG: İş Sağlığı ve Güvenliği' ni
- d) İSG Kurulu (İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu): Kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, faaliyet konularına bakılmaksızın, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri konusunda kararlar alan kurulu,
- e) İş güvenliği uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere ilgili eğitimleri almış sınavdan geçer not alarak belge almaya hak kazanmış Bakanlıkça belgelendirilmiş mühendis, mimar veya teknik elemanını,
- f) İşyeri hekimi: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hekimi,
- g) Diğer Sağlık Personeli: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişileri,
- h) Kişisel Koruyucu Donanımlar: Çalışanı, yaptığı iş ile alakalı, sağlık ve güvenliği etkileyen risk/risklere karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan vb., bu amaca uygun olarak imalatı yapılmış tüm araç, gereç ve cihazları vb. ekipmanları ifade eder.
- i) Risk: Tehlikeli bir olayın veya maruz kalma durumunun meydana gelebilmesi ile buna yol açabileceği yaralanma veya sağlıksızlık durumlarının ciddiyet derecesinin birleşimini,
- j) Risk değerlendirmesi: Tehlikelerden kaynaklanan riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve kontrollerin yeterliliğini dikkate alarak, kabul edilebilir olup olmadığına karar vermek için kullanılan sistemi,
- k) Ramak kala olay: İşyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş materyallerini zarara uğratabilmesi olduğu halde zarara uğratmayan olayı,

- l) Tehlike sınıfı: İş sağlığı ve güvenliği açısından, yapılan işin tümü ile dikkate alınarak az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olarak belirlenen ve işyerinin yer aldığı tehlike sınıfını,
- m) Tehlike: dışarıdan gelebilecek ya da mevcut olan kapsamı belirlenmemiş, maruz kalacak çalışanlara, işyerine ve çevreye; yaralanma, hasar veya zarar oluşturabilme durumu,
- n) Kabul Edilebilir Risk: Kanuni durumlar ile işletmenin kendine göre oluşturduğu "İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası" dikkate alındığında, kabul edebilecek düzeye indirilmiş risk,
- o) Kaza: Kötü durumlara sebebiyet verebilen istenmeyen olay.

İKİNCİ BÖLÜM

İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri

İşverenin genel yükümlülüğü

MADDE 5 – (1) İşveren, çalışanların işle ilgili ve mesai saatleri içerisinde sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olmakla birlikte bu çerçevede;

- a) Mesleki olarak tehlikeye sebebiyet verecek durumların önlenmesi, eğitim verilmesi dâhil her türlü önlemin alınması bununla ilgili organizasyonların yapılması, malzeme temini, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun daha iyi koşullara getirilmesi için çalışmalar yapar.
- b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.
- c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.
- ç) Çalışana görev verirken, çalışanın işe uygunluğunu göz önüne alır.
- d) Yetkisiz çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.

(2) Uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

(3) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını etkilemez.

(4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz.

(5) Sağlık ve güvenlikle ilgili konularda işçilerin görüşlerinin alınmasını sağlar.

(6) İşçilerin kişisel sağlık dosyalarını işten ayrılma tarihinden itibaren 10 yıl süreyle saklamakla yükümlüdür.

Risklerden korunma ilkeleri

MADDE 6 – İşverenin yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur:

- a) Risklerden kaçınmak.
- b) Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek mümkün olduğunca önlem almak.
- c) Risklerle kaynağında mücadele etmek.
- d) Teknik gelişmelere uyum sağlamak revizyonlar yapmak.
- e) Tehlikeli olanı eğer uygunsa, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek.
- f) Toplu ve kişisel korunma tedbirlerine göre tehlike durumlarına öncelik vermek.
- g) Çalışanlara ve çalışma yerlerine uygun talimatlar vermek.

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri

MADDE 7 – (1) Mesleki risklerin önüne geçilmesi ve bu risklerden korunmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, hizmetlerin sunulması için işveren;

- a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir.
- b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında koordinasyonu sağlar.

c) Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve bildirilen tedbirleri yerine getirir.

d) Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında; görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşları, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirir.

(2) Birinci fıkranın (a) bendine göre yapılacak görevlendirme süresinin belirlenmesinde 5.6.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamındaki öğrenci statüsünde olan çırak ve stajyerler, çalışan sayısının toplamına dâhil edilmez.

Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım

MADDE 8– İşveren;

a) Çalışma ortamı vb. ortamları dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.

b) Acil durumlarla mücadele için önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitilmiş yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar.

Tahliye

MADDE 9 – (1) Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda işveren;

a) Çalışanların işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere gidebilmeleri için, önceden gerekli düzenleme ve tatbikatları yapar ve çalışanlara gerekli talimatları verir.

b) Durumun devam etmesi hâlinde, özel olarak görevlendirilenler ve gerekli donanıma sahip kişiler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini istenmez.

(2) İşveren, çalışanların kendileri veya diğer kişilerin güvenliği için ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıkları ve amirine hemen haber veremedikleri durumlarda; istenmeyen sonuçların önlenmesi için, bilgileri ve mevcut teknik donanımları çerçevesinde müdahale edebilmelerine imkân sağlar. Böyle bir durumda çalışanlar, ihmal veya dikkatsiz davranışları olmadıkça yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutulamaz.

Sağlık gözetimi

MADDE 10 – (1) İşveren;

a) Çalışanların sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:

b.1) İşe girişlerinde.

b.2) İş değişikliğinde.

b.3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.

b.4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.

(2) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.

(3) Alınması gereken sağlık raporları işyeri hekiminden alınır. 10'dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilir. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir.

(4) Sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından sağlık bilgileri gizli tutulur.

Çalışanların bilgilendirilmesi

MADDE 11 – (1) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla işveren, çalışanları ve çalışan temsilcilerini aşağıdaki konularda bilgilendirir:

- a) İşyerinde karşılaşılabilecek iş sağlığı ve güvenliği ve riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler.
b) Kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar.

(2) İşveren;

- a) Ciddi ve yakın tehlikeye maruz kalan veya kalma riski olan bütün çalışanları, tehlikeler ile bunlardan doğan risklere karşı alınmış ve alınacak tedbirler hakkında derhal bilgilendirir.
b) Başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanların birinci fıkrada belirtilen bilgileri almalarını sağlamak üzere, söz konusu çalışanların işverenlerine gerekli bilgileri verir.

Çalışanların eğitimi

MADDE 12 – (1) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde hâlinde verilir. Eğitimler, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır. .

(2) Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.

(3) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar işe başlatılamaz.

(4) Bu madde kapsamında verilecek eğitimin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz.

Çalışanların yükümlülükleri

MADDE 13 – (1) Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim doğrultusunda kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür.

(2) İş sağlığı ve güvenliği konularına ilişkin çalışmalara, sağlık muayenelerine ve eğitim programlarına katılmakla yükümlüdür.

(3) İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, işveren veya işveren vekili tarafından verilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili talimatlara uymakla yükümlüdür.

(4) Çalışanların, işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yükümlülükleri şunlardır:

a) İşyerindeki kişisel koruyucu donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek.

b) İşyerindeki koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek.

c) Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile işbirliği yapmak.

d) Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile işbirliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uygulamalar

Risk Analizleri

Madde 14- Bulancak Belediyesi yapmış olduğu tüm faaliyetler ve bu faaliyetlerden kaynaklanan çevresel etkiler göz önünde bulundurularak meydana gelebilecek tehlikeler için Risk Analizi **29.12.2012** tarih ve **28512** sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre uygun olarak tespit edilen riskler için Risk Analizi ve Değerlendirme Tablosu hazırlatacaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatları

Madde 15- Çalışanların, çalışma alanlarında uyması gerektiği iş sağlığı ve güvenliği kuralları, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatlarında açıklanmıştır. Bu talimatlara uyulacak uymayanlar için disiplin kurulunda ceza yaptırımları değerlendirmesi yapılacaktır.

Görev Tanımları

Madde 16 - Tüm birimlerde çalışan personelin (Memur, işçi, sözleşmeli, hizmet alımı) görev tanımı yetkili birim amirleri tarafından yapılacaktır. Sorumlu olmadıkları ve görev tanımına girmeyen hiçbir iş ve ekipmana müdahale etmeyeceklerdir.

Makine Kullanım Talimatları

Madde 17- Çalışma ortamlarında bulunan tüm makine ve ekipmanların kullanım talimatı yetkili birim amirleri tarafından hazırlanacaktır. Bu talimatlara kesinlikle uyulacaktır.

Kişisel Koruyucular

Madde 18- (1) BULANCAK BELEDİYESİ' nde çalışan personele, ihtiyacı ve çalışma şartlarına göre belirlenen kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, dağıtımı ilgili müdürlüklerce yapılacaktır. Çalışanların, ziyaretçilerin ve stajyerlerin çalışma ortamlarında gerekli olan her yerde ve işle ilgili kişisel koruyucu donanımı kullanması şarttır.

(2) Kişisel koruyucu donanımların işyerlerinde kullanımı ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara uyulacaktır.

a) İşyerinde kullanılan kişisel koruyucu donanım, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiş olacaktır. Kullanan çalışanın sağlık durumuna ve ergonomik gereksinimlerine uygun olacaktır.

b) Birden fazla riskin bulunduğu ve aynı anda birden fazla kişisel koruyucu donanımın kullanılmasının gerektiği durumlarda, bu kişisel koruyucu donanımların bir arada kullanılması uyumlu olacaktır.

c) Kişisel koruyucu donanımların kullanma koşulları özellikle kullanım süreleri, riskin derecesine ve maruz kalınma sıklığına, çalışanın çalıştığı yerin özelliklerine bağlı olarak belirlenecektir.

d) İşyerinde, her bir kişisel koruyucu donanım için, bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hususlarla ilgili yeterli bilgi bulunacak ve bu bilgilere kolayca ulaşılabilecektir.

f) Kişisel koruyucu donanımlar, işveren tarafından ücretsiz verilecektir ve kullanıma hazır bulundurulacaktır.

g) İşveren, çalışanı kişisel koruyucu donanımları hangi risklere karşı kullanacağı konusunda bilgilendirecektir.

h) Kişisel koruyucu donanımlar, istisnai ve özel koşullar hariç, sadece amacına uygun olarak kullanılacaktır.

ı) Kişisel koruyucu donanımlar talimatlara uygun olarak kullanılacak ve talimatlar çalışanlar tarafından anlaşılır olacaktır.

Kontrol Test ve Ölçümler

Madde 19- Kurum içerisinde kullanılan test edilmesi, ölçülmesi ve raporlanması yasal zorunluluk olan makine ve ekipmanlar birim amirleri tarafından ayrıca personel sağlık durumlarının kontrol ve testlerinin hangi sıklıkla yapılacağı ve test yöntemleri işyeri hekimleri tarafından hazırlanacak izleme planı dâhilinde takip edilecektir.

Tehlikelerin Bildirilmesi ve Önleyici Faaliyetler

Madde 20- Çalışanlar çalışma alanlarında gördükleri tehlikeli durumları birim amirlerine, iş güvenliğinden sorumlu usta, ustabaşı ya da formene, iş sağlığı ve güvenliği kurulunda görevli çalışan temsilcisine ve İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimine rapor etmekle yükümlüdür. İş Güvenliği Uzmanı kendisine ulaşan uygunsuzluklar için yerinde incelemede bulunarak uygun çözümleri araştırır ve tehlikenin önlenmesi için rapor hazırlayıp iş güvenliği kuruluna sunar. Birimine tebliğ edilen kararların uygulanmasından ilgili Belediye Başkan Yardımcısı sorumludur.

Sosyal Tesislerdeki Faaliyetler (Duş, Lavabo, Yemekhane)

Madde 21- Tesislerdeki ortak kullanım yerlerinde temizlik ve hijyen kurallarına dikkat edilecektir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu

Madde 22- (1) İş sağlığı ve güvenliği kurulu kurumun tüm çalışma ortamlarının sağlıklı ve güvenli olması, çalışanların eğitimi, bilinçli ve tehlikesiz davranışta bulunmasının temini için kararlar almak, alınan kararların uygulanmasını sağlamak ve kontrol etmek, denetleme komisyonları oluşturmak ve çalışanlardan gelen önerileri değerlendirmek amacıyla görev yapar.

(2) Kurullar, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkındaki Yönetmelik kapsamında görevlerini yerine getirirler.

(3) Mevzuat sınırlarında kendi alacakları karar ile toplantı periyotları en az aşağıdaki gibi tekrarlanmalıdır,

- Az tehlikeli sınıflarda, en az 3 ayda 1 kere
- Tehlikeli sınıflarda, en az 2 ayda 1 kere
- Çok Tehlikeli sınıflarda, en az 1 ayda 1 kere

(4) Kurulların çalışma usulleri İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkındaki Yönetmelik kapsamında düzenlendiği gibidir.

(5) Kurulca alınan kararlar işverenleri ve çalışanları bağlar.

(6) İşveren veya işveren vekili, kurul için gerekli toplantı yeri, araç ve gereçleri sağlar.

(7) İşveren veya işveren vekili, kurulca hazırlanan toplantı tutanaklarını, kaza ve diğer vakaların inceleme raporlarını ve kurulca işyerinde yapılan denetim sonuçlarına ait kurul raporlarını, iş müfettişlerinin incelemesini sağlamak amacıyla, işyerinde bulundurur.

(8) Kurullar, yapacakları tekliflerde, bulunacakları tavsiyelerde ve verecekleri kararlarda işyerinin durumunu ve işverenin olanaklarını göz önünde bulundururlar.

(9) Kurul üyeleri, görevleri nedeniyle işyerlerinin yapım ve üretim teknikleri, ticari sırları ve ekonomik durumları hakkında gördükleri ve öğrendiklerini gizli tutmak zorundadırlar.

Alt Yüklenici Firmaların Faaliyetleri

Madde 23- Kurum dışarıdan aldığı tüm hizmetlerde faaliyetlerin yapılması için personel çalıştığı, ziyaret ettiğinde yasal mevzuata ve işletmenin genel güvenlik kurallarına uyulacağı taahhüdü alınacaktır.

Atık ve Deşarj

Madde 24- Çevre kanunu ve ilgili yönetmeliklerin uygulanması kapsamında gerekli iş ve işlemlerin yapılması sağlanacaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sorumluluk, Denetleme, Cezai Hükümler

Yürürlük, Yürütme, Diğer Hükümler

Sorumluluklar

Madde 25- Çalışan tüm personel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerine katılmak, İş Sağlığı ve Güvenliği talimatlarına uymak, kendilerine verilen kişisel koruyucu donanımları kullanmak, karşılaştığı tehlikeli durumlar, aksaklıklar ve yaşadığı iş kazalarını idareye bildirmekten sorumludurlar. Çalışan tüm personel 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yönetmeliklerden ve bu iç yönetmeliğin uygulanmasından sorumludurlar. Birim amirleri sorumlu oldukları personelin, bu iç yönetmelik hükümlerinin sürekli olarak uygulanmasını kontrol etmekle sorumludurlar.

Denetleme

Madde 26 - Bu yönetmeliğin uygulanması ile ilgili olarak Bulancak Belediyesi;

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları,

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun belirlemiş olduğu komisyonlar,

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimi denetleme yaparlar.

Denetleme tutanak ve raporları İş Sağlığı ve Güvenliği Kuruluna sunularak kayıt altına alınacaktır.

Cezai Hükümler

Madde 27- Bu yönetmelikte geçen hükümlere uymayan her kademedeki personel hakkında disiplin işlemi uygulanacaktır.

Diğer Hükümler

Madde 28- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde mevcut yürürlükte bulunan Yasa, Tüzük, Yönetmelik vb. gibi mevzuat hükümlerince işlem yapılacaktır.

Madde-29- Yönetmeliğin ekinde hakkında talimat bulunmayan özellikli konularda (Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde yer alan veterinerlik hizmetleri-sokak hayvanlarını toplama hizmetleri, Park Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde yer alan zirai ve böcek ilaçlama hizmetleri, vs.) ilgili birim amirlerinin hazırlamış olduğu talimatlara uygun olarak iş görülecek; bu yapılırken kullanılan makine ve ekipman üzerindeki uyarı ve kullanma talimatlarına harfiyen uyulacaktır.

Yürürlük

Madde 30- Bu İç Yönetmelik Bulancak Belediye Meclisinin onayından sonra, Belediyemizin resmi internet sayfasında yayınlandığı gün yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 31- Bu Yönetmelik hükümlerini Bulancak Belediye Başkanı yürütür.

EKLER:

EK A: İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KURALLARI

1. GENEL İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KURALLARI

1. İşyerinde, bu rehberde bildirilen konulara, iş araç ve gereçlerinin işletilme ve kullanılmalarında, iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına, talimatlarına, kullanma ve muhafaza şartlarına, alınan tüm tedbirlere tam olarak uyunuz.
2. İşyeri sorumlu ve ilgilileri tarafından, zaman zaman tarafınıza bildirilecek yazılı ve sözlü kurallara uyunuz.
3. İşyerine asılmış bulunan uyarı levhalarını tek tek okuyunuz ve bu levhalarda yazılı uyarılara muhakkak uyunuz.
4. Kullandığınız kimyasalların Güvenlik Bilgi Formlarını okuyun, bu maddelerin zararları ile bunlardan korunma yollarını öğrenin, GBF 'da yazılı kurallara uyunuz.
5. Çalışanlar, İş sağlığı ve güvenliği yönünden yetersiz, tehlike arz eden acil durumları ilk amirlerine ve/veya İş Sağlığı ve Güvenliği Kuruluna bildirmek zorundadır.
6. İdari veya İş güvenliği yönünden tespit edilmiş olan iş araç ve gereçleri ile makinelerin yerleri ve iş güvenliği kuralları, işveren veya vekillerinin izni olmadan değiştirmeyiniz.
7. İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda yetkili olmayan kişilerin herhangi bir durumda ve konuda müdahalede bulunmaları kesinlikle yasaktır.
8. Çalışanlar, iş konusunda ilgili amirine kasten yanlış bilgi ve rakam vermemelidir.
9. Çalışanlar, olağanüstü bir durum haricinde, işyerinde olan herhangi bir iş kazasını idareye ve/veya İş Sağlığı Güvenliği Kurulu'na bildirmek zorundadırlar. İş kazasının küçüklüğü veya büyüklüğü diye bir kavram söz konusu değildir. Bu durumda alınması gereken tedbirler kararlaştırılır ve uygulanır.
10. Çalışanlar bu rehberdeki bildirimler dışında bazı çalışmalar için hazırlanmış diğer bildirimlere de uymak zorundadırlar.
11. İş kazası olduktan sonra, derhal sağlık merkezine gidilerek ilk tedavi yaptırılır. Çalışanın ilk amiri tarafından İş kazası Bildirim formu hazırlanır ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu'na gönderilir.
12. İş kazasından dolayı veya ani hastalık durumlarında ilk yardımı sağlık birimi veya ilkyardım sertifikası olan kişiler tarafından yapılmalıdır.
13. Verilen görevi size tarif edildiği şekilde yapınız ve kendi işinizden başka işlere karışmayınız.

14. İşinizi yaparken sizden beklenebilecek azami dikkat ve özeni gösteriniz.
 15. İşyerindeki bütün malzeme ve aletleri düzgün kullanınız, zarar görmemesine dikkat ediniz.
 16. Arkadaşınızın kişisel emniyetini kendi emniyetiniz kadar önemseyiniz ve diğer çalışanların güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde çalışınız.
 17. İnsanlara zarar verebilecek sivri uçlu ve keskin kenarlı malzemeleri gelişigüzel yerlere atmayınız/bırakmayınız, bunları ortalıkta bulundurmayınız, uygun bir yere düzgünce istifleyiniz.
 18. İşyeri sahasında araç, kamyon ve iş makinelerinin altında veya yanında hiçbir şekilde yatmayınız ve uyumayınız.
 19. İşyerinde kesinlikle şaka yapmayınız.
 20. Girilmesi yasaklanmış alanlara girmeyiniz.
 21. İşyeri içinde veya civarında bulunan kuyu havuz ve su birikintisi vb. yerlere eğer yetkili değilseniz kesinlikle girmeyiniz.
 22. Geçirdiğiniz en ufak bir iş kazasını dahi derhal yetkili ve sorumlularına bildiriniz.
 23. İşyerine tabanca, tüfek, bıçak gibi kesici, delici veya ateşli silahlarla gelmeyiniz.
 24. İşyerinde yapılan iş sağlığı ve güvenliği eğitim toplantılarına mutlaka katılınız.
 25. İşyerinde alkollü içki içmeyin, işe alkollü olarak gelmeyin ve alkollü vaziyette çalışmayınız.
 26. İşyerinde yapılan işe giriş muayenesi dâhil, aşılama gibi sağlık kontrol ve periyodik muayenelerine mutlaka katılınız, bildiğiniz şikâyet ve hastalıklarınızı işyeri hekimine bildiriniz.
 27. Sağlık durumunuzla ilgili özel durumları İşyeri Hekimine bildirerek sağlık durumunuza uygun işlerde çalışınız.
 28. İşyerine girerken ve çalışma yapılan yerlere giderken etrafı kontrol ediniz ve sadece bu iş için ayrılmış yerlerden gidiniz, duvarlara ve borulara tırmanmayınız ve atlamayınız.
 29. Araçların geçtiği yollarda ve manevra yaptıkları alanlarda dikkatli olunuz ve yayalar için ayrılmış yolları kullanınız.
 30. İşyerinde size kişisel koruyucu olarak verilen donanımı kullanın.
 31. Altından geçecek kişiler için tedbir almadan, koli, çuval vb. malları yukardan atmayın.
 32. Çalışanlar, işleri esnasında azami dikkati göstermelidirler.
 33. Yetkili amirleri tarafından görevlendirilmedikçe, kendi esas işi ve sorumluluğu dışında işlere karışmak veya yapmaya çalışmak yasaktır.
 34. Kapısında “İŞİ OLMAYAN GİREMEZ” yazısı bulunan veya idarece girilmesi yasaklanmış yerlere girmek yasaktır.
 35. Zemin ve geçitler malzemeye dolu ve kapalı olmayacaklardır. Böylece normal olarak hareket alanı serbest bırakılacaktır. Teknik yönden geçerli olan konular ve durumlar dışında, geçitler muhakkak vasıtaların veya çalışanların iş güvenliği ve acil durumlarda çıkış olarak kullanılması için açık bulundurulacaktır.
 36. Bütün çalışanlar belirlenmiş olan dâhili yön akışına uymalıdır. Özellikle gerekli işaretler ile işaretlenmiş veya yasaklanmış yerlerden geçmek, durmak, koşmak yasaktır.
 37. Çalışma süresi dışında, yetkililerin izni olmadan görevlilerden başkası işyerinde bulunamaz.
 38. Çalışanlar işyerini (iş mahallerini, soyunma odalarını, banyolar, duşlar, yemekhane, tuvaletle, dinlenme odaları, iş alanı vb.) ve özellikle kendi çalışma yerlerini düzenli ve temiz tutmalıdırlar.
 39. İşyerinde işbaşı, paydos ve yemek saatleri kanun, sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine bağlı olarak, idare tarafından tayin, tespit ve ifa edilir.
 40. Taşıtlar, yalnızca araç kullanma yetkisine sahip personel tarafından, mevzuata uygun lisansların varlığı ile kendilerine verilen görevler dâhilinde kullanılırlar.
- 2.TERTİP – DÜZEN – TEMİZLİK**
- 1.Hangi malzemenin lüzumlu hangilerinin lüzumsuz olduğu belirlenecek.
 2. El aletlerini kullanırken kolaylıkla alınabilecek şekilde yerleştirilecek.

3. Malzemeler düz bir zemine dengeli bir şekilde istiflenecek ve yerleştirilecek. Benzeri malzemeler düzenli olarak aynı yere konulacak ve ağır malzemeler alta, zemine veya en alt rafa yerleştirilecek. Yuvarlanabilecek malzemenin önüne tutucu koyulacak. Yatay durumda tehlikeli olabilen, uzun malzemeler dikine istiflenecek.

4. Ufak ve sökülmüş parçalar bir kutuya konulacak. Malzemeler kimsenin çarpmayacağı şekilde yerleştirilecek.

5. Malzemeler aşağıda listelenen yerlere konulmayacak;

5.a) Giriş, çıkış, acil çıkış ve geçiş yolları.

5.b) Merdiven ve seyyar merdiven yanına.

5.c) Elektrik panelleri veya kumanda tablolarının önüne.

5.d) Yangın savunma sistemlerinin önüne ve yakınına (yangın dolabı, yangın hidrantı, yangın ihbar sistemi v.b.)

6. Tuvalet, banyo, çay ocakları, yemekhane ve soyunma odaları temiz ve düzenli tutulacak.

7. Yapılan iş bittikten sonra çalışma alanını temizlenecek.

8. Atıklar türlerine uygun atık toplama kutularına konulacak.

9. Dökülen saçılan kimyasal madde derhal uygun temizleme malzemesi ile toplanıp, atık toplama kabına konulacak.

3. OFİS ÇALIŞANLARI İÇİN KURALLAR

(1) Güvenli Ekipman

1.1. Kusurlu ekipman derhal kullanımdan kaldırılacak.

1.2. İki bölümden daha yüksek dosya dolapları ve kitap rafları sabitleştirilecek.

1.3. Kâğıt tutturmak için toplu iğne yerine sadece zımba ve ataç kullanılması tercih edilmelidir. Zımba kullanırken, telin, kâğıt üzerinde iyice kapanmış olmasına dikkat edilmelidir.

1.4. Tüm elektrikli ekipman yıllık olarak kontrol edilmeli ve etiketlenmelidir.

1.5. Yangın söndürücüler ve diğer yangın söndürme ekipmanı en az üç ayda bir kontrol edilmelidir.

1.6. Tüm kesici aletler, kullanılmadığı zaman kılıflarında tutulmalıdır. Makaslar yuvarlak uçlu olmalıdır.

1.7. Koltuk ve sandalyeler kontrol edilmelidir. Arızası, problemi olanlar satın alma bölümüne bildirerek uzman kişi veya firmalara onarımı yaptırılmalıdır. Düşen vidaların yerine inşaat çivisi kullanmak gibi uygun olmayan malzeme ile onarılmaya kalkışılmamalıdır.

(2) Güvenli Davranışlar

2.1. Ofislerde normal şartlarda koşulmamalı, yürünmelidir.

2.2. Ofis kapıları kapalı ya da ardına kadar açık tutulmalıdır.

2.3. Masa çekmeceleri ve dolap kapıları kapalı tutulmalıdır.

2.4. Anahtar kilit üzerinde bırakılmamalıdır.

2.5. Dosya dolaplarının bir defa da biri açılmalıdır.

2.6. Arkaya doğru yatırılmayacak şekilde yapılmış koltuklar, buna zorlanmamalıdır.

2.7. Tel zimbalar, zımba sökücü ile çıkartılmalıdır. Bu iş için parmaklar kullanılmamalıdır.

2.8. İşletme ya da bakım sahasına girmesi gereken ofis çalışanları, o bölgede çalışanlar için gerekli güvenlik giysilerini giymelidirler.

2.9. Bütün elektrikli ofis makineleri, temizleme, ayarlama ve sıkışıklığın giderilmesi işlemlerinden önce mutlaka kilitlenmeli, etiketlenmeli, emniyete alınmalı ve denenmelidir.

2.10. Yüksek yerlere erişebilmek için - yüksek raflardan dosya vb. almak için - portatif merdiven kullanılmalıdır.

2.11. Merdivenlerden inerken ve çıkarken mutlaka merdiven trabzanları tutulmalıdır.

2.12. Mesai sonrasında odanızdan ayrılırken ışıklar söndürülmeli ve elektrikli aletlerin enerjisi mutlaka kesilmelidir. (telefon, faks, bilgisayar gibi cihazların enerji bağlantısı bu kuralın kapsamının dışındadır.)

2.13. Binanızdaki yangın söndürücülerin yerleri mutlaka öğrenilmelidir.

2.14. Yangın çıktığında, ofisinizdeki - binanızdaki yangın söndürücülerle ilk müdahalede mutlaka bulunmalıdır. Yöneticilere ve varsa güvenlik birimine haber verilmelidir.

2.15. Yangının yayılmasını önlemek için, odanızın kapı ve pencereleri kapatılmalı ve oda terk edilmelidir.

2.16. Yanıcı, parlayıcı numuneler, maddeler kullanılan bölüm haricindeki ofislerde hiçbir şekilde muhafaza edilmemelidir.

2.17. Koridorlar, merdivenler ve yangın çıkışları engellerden temizlenmelidir.

2.18. Yere dökülen her şey derhal toplanmalıdır, silinip temizlenmelidir.

2.19. Telefon, bilgisayar, hesap makinesi ve diğer elektrikli aletlerin kabloları, kordonları uygun şekilde yerleştirilmeli, düzenli olmalı, takılıp düşmelere sebep olmamalıdır. Dolayısıyla sarkan, takılmaya neden olabilecek kablolar ve kordonlar bantlanarak, söz konusu tehlikeler engellenmelidir.

2.20. Masalar, dolaplar temiz ve düzenli tutulmalı, kullanılmayan şeyler kaldırılmalıdır.

2.21. Kirli, yağlı ayakkabılarla ofise girilmemelidir.

2.22. Ofis zeminlerinde kaymaya, takılmaya neden olabilecek yüzeyler derhal onarılmalıdır.

2.23. Cam, kâğıt, metal, plastik gibi geri dönüşümlü malzemeler ile zararlı ve zehirli malzemeler ayrı ayrı toplanmalıdır.

(3) Sigara İçmek

3.1. Koridor, depo, arşiv, merdiven boşlukları ve tuvaletlerde sigara içmek yasaktır. Yalnızca sigara içme yeri olarak belirlenmiş yerlerde sigara içilebilir.

3.2. Sigaraları söndürmeden bırakmayın.

3.3. Kül tablaları, kâğıtların konulduğu çöp sepetine boşaltılmamalıdır.

3.4. Temizlik görevlileri, kâğıt çöpu ile kül tablalarını aynı kap içine boşaltmamalıdır.

(4) Fotokopi Makinesi

4.1. Sıkışmış kâğıtları çıkartmak gibi makineyi açmayı gerektiren işleri yalnızca eğitimli personel yapmalıdır.

4.2. Sıkışmış kâğıtları çıkarırken önce, ana şalter ya da elektrik fişi kilitlenmeli, etiketlenmeli, emniyete alınmalı ve denenmelidir.

4.3. Makinenin içini fırça, bez ya da elektrikli süpürge ile temizlerken, parçalarını değiştirirken ya da yerleştirirken gerekli göz koruması yapılmalıdır.

4.4. Fotokopi makinesine kâğıt tavaşını takarken, kâğıt tepsisi üzerindeki tozluklar yerinde olmalıdır.

(5) Bilgisayarla Çalışma

5.1. Bilgisayar ekranındaki görüntüde, titreşimler ve kararsız şekiller olmamalıdır.

5.2. Klavye, rahat bir çalışma pozisyonu sağlayacak uzaklıkta olmalıdır.

5.3. Bilgisayar ekranı ve fon ortamı arasında yeterli aydınlatma olmalıdır.

5.4. Mevcut ışık kaynakları direkt parlaklığa ve yansımalara neden olmamalıdır.

5.5. Bilgisayar masası, monitör, sistem ünitesi ve klavyeyi rahat bir şekilde alacak boyutlarda olmalıdır, fare ile masada rahat çalışabilmelidir. Ofis ekipmanları uzanma mesafeleri uygun konumlanmalıdır.

4.YANGIN İLE İLGİLİ KURALLAR

1. İşyerinde küçük çaplı da olsa yangın çıktığını gördüğünüzde “Yangın Var” diye bağırarak tekniğini biliyorsanız derhal yangını uygun şekilde söndürünüz, durumu en seri şekilde yetkililere haber veriniz.

2. İşyerinin kapalı mahallerinde, sigara içmeye müsaade edilen yerin dışında sigara içmeyiniz, izin verilen yerde içtiğiniz sigaranın izmaritini yerlere atmayınız ve söndüğünden emin olunuz.

3. Yasaklanan yerlerde açık alevli cihaz kullanmayınız, yetkililerin izni olmadıkça kaynak vb. işler yapmayınız.

4. İşyerinde ısınmak amacıyla da olsa, bilhassa alkol, tiner vb. solventlerin yanında veya yakınında asla ateş yakmayınız.
5. Yağ, benzin, mazot, boya gibi parlayıcı madde yangınlarında su kullanmayınız, bu gibi maddelerin yangınlarında, içinde köpük, karbondioksit ve bikarbonat tozu gibi etkili maddeler bulunan yangın söndürme cihazları kullanınız.
6. Elektrik yangınlarında kesinlikle su kullanmayınız.
7. Gerilim altındaki elektrik tesis ve cihazlarında çıkan yangınlarda, karbondioksitli, bikarbonat tozlu vb. etkili tipte yangın söndürme cihazları kullanınız.
8. Tüp gaz yangınlarını, alevini yanmaz veya ıslak battaniye ile örterek havasız bırakmak suretiyle söndürünüz, ardından dedantörden kapatarak gaz akışını kesiniz.
9. Yangın söndürme tüplerinin yerlerini sorumlulara haber vermeden değiştirmeyiniz.
10. Yangın söndürme tüplerini gereksiz yere kullanmayınız, boşaltmayınız.
11. Yangın söndürme tüplerinin etrafına, acil hallerde kolayca ulaşılmasını engelleyecek şekilde malzeme bırakmayınız, yangın kaçış yollarını ve yangın merdivenini malzeme ile tıkamayınız.
12. Yangın söndürme tüplerinin nasıl kullanılacağını öğreniniz
13. Yangına müdahale sırasında kendi can güvenliğinizi tehlikeye atmayınız.
14. Acil eylem planı hakkında bilgi sahibi olunuz ve acil hallerde bu plana uyunuz.
15. Yangın sırasında kullanacağınız kaçış yolunu, toplanma yerini, yangın ekibini ve yangın anındaki görevlerinizi öğreniniz.
16. Yanabilecek ve tutuşabilecek maddeleri (LPG, alkol, tiner vb.) ısı kaynaklarından uzak tutunuz, tutuşturucu olarak kesinlikle tiner vb. parlayıcı madde kullanmayın, ateş üzerine tiner dökmeye kalkışmayın, bu tür maddeler yanında izinsiz olarak kaynak vb. ısı işlemler yapmayınız.
17. Benzin, mazot, alkol gibi maddelerle zorunlu olmadıkça temizlik yapmayın, mecbur kalırsanız bu maddeleri en az miktarda kullanınız, temizlik yaptığınız bez, üstübu gibi parçaları gelişigüzel yerlere değil bu tür çöpler için özel olarak yapılmış kapaklı metal çöp kutularına atınız.
18. Elektrikli cihazları kullandıktan sonra fişini çekiniz, prizde takılı bırakmayınız.
19. Alkol, tiner vb. parlayıcı maddeleri çalışma alanında günlük ihtiyacınız kadar bulundurunuz.
20. Kullandığınız (alkol, tiner gibi) kimyasal madde kaplarının kapağını kapatın, boş ve dolu kaplar ayrı olacak şekilde depolayın, işyeri ortamında kapağı açık alkol, tiner vb. kimyasal madde bulundurmayınız.
21. Kaynak, taşlama gibi işlemlerin ardından etrafı yangına karşı kontrol edin. Özellikle strafor ve cam yünü gibi yalıtkan maddelerinin arasına giren kıvılcımlar, içten ve yavaş yanmaya sebep olur, ancak 5-6 saat sonra açık alevli yangına dönüşür. Bu tür maddeler arasına giren kıvılcımları söndürmeden buradan ayrılmayınız.
22. “Yanııcı” işaretinin asılmış olduğu yerlerde sigara içmeyin veya kıvılcım çıkarabilecek kaynak, kesme veya taşlama işlemini izinsiz yapmayın.
23. Basınçlı gaz veya tehlikeli kimyasal madde kullanırken açık alev (ateş) olmadığından emin olun.
24. Ateş kullandıktan sonra işin bitiminde ateşin söndürüldüğünden emin olun.
25. Yanıcı maddeleri fırın ve ısıtıcıların yanlarına, kumanda tablosunun yanına veya içine koymayın.
26. Yağla / solventle kirlenmiş elbiseleri, üstübüleri, tülbentleri, bezleri ağzı kapaklı metal atık toplama kaplarında saklayın.
27. Elektrik, gaz veya yağ kaçağını derhal amirinize bildirin.
28. Yangın söndürücülerin, yangın dolaplarının vb. nerede olduğunu ve nasıl kullanıldığını öğrenin.
29. Yangın ve patlama olursa amirinizin ya da görevlilerin talimatlarına uyun.

5. YÜK TAŞIMA ve DEPOLAMA İŞLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR

1. Malzemeyi kaldırmadan önce çömelin yani dizlerinizi bükün, yükü kucaklayacak pozisyona girin, belinizi dik tutun, bacak, bel ve kol kaslarınızın yardımıyla malzemeyi yavaşça kaldırın.
2. 25 Kilodan ağır malzeme kaldırmayınız ve taşımayınız.
3. 25-50 kilo arası yükleri 2 kişi yardımlaşarak taşıyınız.
4. 50 kilodan ağır yükleri, transpalet vb. mekanik bir araç yardımıyla taşıyın.
5. Transpalet sadece yük taşımak içindir, kesinlikle üzerine binip seyahat etmeyiniz, virajlarda yavaş sürünüz, taşırken yükün devrilmemesi için düzgün yerleştiriniz, gerekirse bantlayınız.
6. Fiziğinize ve sağlık durumunuza uygun olan yükleri kaldırınız ve taşıyınız.
7. İşyerinde yük taşırken, düşmeye ve ayak takılmasına karşı dikkatli olunuz, taşıdığınız yükün görüşünüzü kapatmamasına dikkat ediniz.
8. Düşen malzemeyi yakalamaya çalışmayınız.
9. Taşıdığınız malzemelerin diğer işçilere çarpmaması için gerekli dikkat ve özeni gösteriniz, tehlikedeki arkadaşınızı uyarınız.
10. Basınçlı gaz tüplerini gelişigüzel yerlere bırakmayınız, mutlaka bu iş için özel olarak ayrılmış yerde, dik vaziyette ve devrilmemesi için kelepçe veya zincirle bağlanmış olarak istifleyiniz.
11. Alkol, tiner vb. parlayıcı madde kaplarını üst üste koymayınız. Bunlar tek sıra istiflenmelidir.
12. 3 m'den fazla rafsız istifleme yapmayınız.
13. Yerleştirme sırasında en ağır parçalar en alt rafa konulacak ve ağırlık sırasına göre de aşağıdan yukarıya doğru yerleştirilecektir.
14. Varil, bidon gibi kolay yuvarlanacak malzemeleri rafların üst kısımlarına koymayınız, bunları mümkün olduğunca rafların alt kısımlarında istifleyiniz.
15. Boru şeklindeki malzemeleri kaymalarını önleyecek şekilde (diplerini takozlayarak) istifleyiniz.
16. Elektrik kabloları ve aydınlatma armatürleri yakınına istif yapmayınız.
17. Her kimyasal madde ambalajının üzerine okunaklı bir şekilde isimleri yazılacaktır. Kimyasal maddelerin malzeme güvenlik bilgi formunda belirtilen depolama şartları yerine getirilecektir.
18. LPG vd. tüpleri birbirlerinden uzak ve ayrı yerlerde depolayın, İçinde parlayıcı-patlayıcı madde bulunan yere açık ateşle girilmeyecek ve burada sigara içilmeyecektir.
19. Tüplerin depolandığı alan içerisinde yanıcı özellikte hiçbir madde, çöp, yağlı üstübu vb. bulundurmayınız.
20. Depoların giriş, çıkış kapıları, acil çıkış kapıları, yangın söndürme cihazlarının bulunduğu yerler, yangın dolapları, elektrik panoları ve ilk yardım malzemelerinin bulunduğu yerlerin önleri herhangi bir şekilde kapatılmayacaktır.
21. Depolama İşlerinde;
 - Yerler daima temiz tutulacaktır.
 - Yağ ve yanıcı maddelerin birikmemesi sağlanacaktır.
 - Ambarlarda sigara içilmeyecektir.
22. Yüklerin Kaldırılması, Taşınması ve Depolanmasında Dikkat Edilecek Hususlar;
 - Malzeme yüklenir veya boşaltılırken dikkatli bir biçimde ve yavaşça yerine konulacaktır.
 - Malzeme yere bırakılırken kalın takozlar koyarak el ve ayaklar korunacaktır.
 - Uzun parçalar taşınırken, uzun parçanın ön ucunun bir insan boyundan daha yukarıda olmasına dikkat edilecektir.
 - Tercihen madeni gözlü raflar ve dolaplar kullanılacaktır.
 - Rafın gözleri kapasitesinin üzerinde doldurulmayacaktır.
 - Ambar çalışmalarında; çelik burunlu iş güvenliği ayakkabısı, baret, iş güvenliği gözlüğü ve iş eldivenleri kullanılacaktır.
 - Variller takoz üzerine yatay olarak ve her iki tapası yere paralel olarak istiflenecektir.
 - Korkuluklu çalışma platformu sağlanamayan 120 cm' den daha yüksek çalışmalarda ayrıca emniyet kemeri kullanılacaktır.

6.KAYNAK İŞLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR

1. Eğitimli ve görevli işçiler dışında diğer personelin kaynak yapması yasaktır.
2. Yalıtımı bozulmuş kablo ve pens kullanmayınız.
3. Kaynak yaparken yayılan radyasyonun deri yoluyla nüfuz etmesini önlemek için sağlam, kuru ve deri bir eldiven ve önlük giyiniz.
4. Hiçbir surette, özellikle terli iken kesinlikle kaynak pensini koltuk altına koymayınız.
5. Kaçak akımlara karşı, kaynak yapılan parçayı, kaynak makinesinin bir kutbuna bağlayarak topraklayınız.
6. Islak, dar ve nemli alanlarda yapılacak kaynak işlerinde yalıtılmış zemin üzerinde çalışınız.
7. Metal üzerine basarak kaynak yapmayınız, ayağınızın altına mutlaka tahta veya keçe altlık koyunuz.
8. Kaynak makinesi çabuk ısınır, aşırı gürültülü çalışır veya motoru kıvılcım çıkarırsa arıza var demektir, derhal onarım ekibine bildiriniz.
9. Rutubetli veya ıslak yerlerde kaynak yaparken mutlaka lastik çizme veya kauçuk tabanlı ayakkabı kullanınız.
10. Kaynak sırasında etraftakileri zararlı ışıklardan korumak için, kaynak mahallinin etrafına seyyar paravanalar yerleştiriniz.
11. Kaynak yapılan alanların yakınında, amacına uygun yangın söndürme ekipmanını hazır halde bulundurunuz.
12. Şalomayı çalışır vaziyette tüplerin üzerine asarak bırakmayınız, şalomayı bırakmadan önce gazı tamamen kesiniz.
13. Kabloların üzerinden araç geçme ihtimali olan yerlerde zırhlı kablo kullanın veya askılık kullanarak kabloları havai hat olarak çekiniz, kabloları su, keskin ve sıcak cisimlerin temasından koruyunuz.
14. Elektrot-pense bağlantısının gevşek olmamasına dikkat ediniz.
15. Ark elde etmek için elektrotları katiyen boş veya dolu basınçlı gaz tüplerine dokundurmuyunuz.
16. Tavanda kaynak yaparken, kaynak yerinin tam altında durmayınız, dik olarak değil yandan kaynak yapınız.
17. Kaynak kablosu takılırken veya kutuplar değiştirilirken makineyi boşa çalıştırmayınız.
18. Kaynak sırasında çıkan dumanlardan korunmak için, mutlaka maske kullanınız.
19. Kaynak işlemine ara verildiğinde vb. sebeple ekipmanın taşınması işleminden önce kaynak makinesinin şalterini kapatınız.
20. Üzerine yağ, benzin, tiner gibi yanıcı maddeler bulaşmış malzemelerde kaynak yapmayınız.
21. Yakınında yağ, benzin, kâğıt, tiner, talaş gibi yanıcı maddeler varsa onları uzaklaştırmadan ve gerekli tedbirleri almadan kaynak yapmayınız.
22. Kaynak yaparken sigara içmeyiniz.
23. Elektrik kaynağını bitirdikten sonra makineyi kapatınız, pensi ortalıkta bırakmayınız.
24. Oksi-Asetilen kaynağı yapmadan önce bölgeyi, tüpleri, hortumları, kelepçe bağlantılarını ve göstergeleri kontrol ediniz, varsa aksaklıkları yetkililere bildiriniz.
25. Alev geri tepme emniyet valfi takılı değilse LPG, asetilen ve oksijen tüplerini kullanmayınız, durumu yetkililere bildiriniz.
26. Tüplerin manometre, vana ve şalomalarına yağlı elle dokunmayınız.
27. Kaynağı bitirdikten sonra, kaynak yapılan bölgeyi, etrafa sıçrayan kıvılcımların yangın çıkarması tehlikesine karşı dikkatlice kontrol ediniz.
28. Kaynak işinden sonra şalomaları ortalıkta bırakmayınız, vanaları kapatınız.
29. Kaynak tüplerini taşımak için, bu iş için özel olarak yapılmış bağlama tertibatlı el arabası kullanınız, kesinlikle yuvarlayarak taşımayınız.
30. Boşalan tüpleri gelişigüzel bırakmayınız, depolama alanına götürünüz.
31. Benzin, mazot gibi parlayıcı maddeler taşınmış olan kaplara, üzerinde kaynak veya oksijenle kesme işi yapılmadan önce, buharla veya sıcak su ve deterjanla temizleyiniz, kapların içini CO²

veya azot vb. asal gazlardan biri ile doldurun, oksijenle kesme işleri yapıldığı sürece bu gazlardan birini, kabın içine yavaş yavaş vermeye devam edin.

7. MAKİNELERLE İLGİLİ KURALLAR

1. Eğitimli ve görevli olmadığınız makineyi kullanmayınız.
2. Makine koruyucuları yetki alınmaksızın çıkarılamaz, taşınamaz ve değiştirilemez.
3. Makine koruyucularının niçin kullanıldığını anlayın ve onları etkin kullanabilmek için fonksiyonlarını öğrenin. Düzenli olarak bakım ve kontrolünü yapın.
4. İşin gereği, yetkilinin izniyle veya tamir için makine koruyucuları yerinden çıkarıldığı zaman tamir işlemi veya üzerinde yapılan çalışma biter bitmez yerine takılmalıdır. Makine koruyucularının yerine takılması çıkarmanın sorumluluğundadır.
5. Makine koruyucuları çalışmıyorsa derhal amirinize haber verin ve bakımını sağlayın.
6. Makine koruyucularında herhangi bir sorun varsa amirinize bildirin. Makine koruyucularının etkinliğini arttırmak için varsa önerilerinizi bildirin.
7. Vardiya başlarken kullandığınız tesis ve makinenin güvenlik sisteminin çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
8. Kullandığınız makinenin üzerindeki çalışma talimatını okuyunuz, çalışma şartlarını ve tehlikeli durumlarda yapılması gerekenleri öğreniniz, bu kurallara uyunuz.
9. Makineyi çalıştırmadan önce kontrol ediniz, gerekiyorsa etraftaki diğer işçileri uyarınız.
10. Makinelerdeki arıza ve problemi derhal sorumlu ve ilgililere haber veriniz.
11. Arızalı alet, cihaz, makine ve tezgâhları kullanmayınız.
12. Çalışmakta olan makineye elle müdahale etmeyiniz.
13. Makine çalışırken temizlik, tamir, bakım, ayar yapmayınız, bu işler öncesinde mutlaka makineyi durdurunuz.
14. Arızalı makine üzerine “ARIZALI” tabelası asınız ve makinenin tamiri yapılan kadar bunu kaldırmayınız.
15. Tamiratı yapılan makineye akım sağlayan şalteri panodan kapatınız ve panoya “**DİKKAT ÇALIŞMA VAR**” tabelası asınız ve sigortasını kilitleyiniz, tamirat bitmeden bunu kaldırmayınız.
16. Zımpara taşı ve avuç taşlama gibi makine ve el aletlerinde bulunan koruyucuları çıkartmayınız, tamir-bakım, ayar veya taş değiştirme sebebiyle çıkarttığınız koruyucuyu tekrar yerine takmadan makineyi asla çalıştırmayınız.
17. Matkapta deleceğiniz parçayı elle tutarak değil, mengeneye bağlayarak çalışınız.
18. Makine üzerinde izin almaksızın değişiklik yapmayınız.
19. Makinelerin üzerindeki levhaları kaldırmayınız, kumanda düğmelerini bozmayın ve kırmayınız.
20. Makineyi amacı dışında hiçbir işte kullanmayınız.
21. Kullandığınız aletleri gelişigüzel bırakmayınız, bu iş için ayrılmış kısımlara koyunuz.
22. Dönen, kesen, ezen ve delen kısımları olan makinelerde çalışırken veya bunların yakınından geçerken uzun kollu, sarkık vb. elbise giymeyiniz, bileklik, künye, kolye ve yüzük gibi takılar takmayınız.
23. Elinizi operasyon bölgesinden, (kayış-kasnak, kaplin ve silindirlerden) uzak tutunuz.
24. Makineler üzerine ve hareket alanına malzeme, el aleti vb. koymayınız.
25. Makinede çalışırken veya çalışılırken kesinlikle şaka yapmayınız.
26. Basınç altındaki makinelerde ve hatlarda basıncı düşürmeden tamirat yapmayınız.
27. Basınçlı hava hortumlarını ucunda tetikli tabanca olmadan kullanmayınız.
28. Buhar yüklü şebekede, buharı tahliye etmeden tamirat yapmayınız.
29. Kompresör ve buhar kazanı gibi basınçlı kapların manometrelerindeki ibrenin kırmızı çizgiyi geçtiğini gördüğünüzde durumu derhal yetkililere bildiriniz.

8. EL ALETLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR

El aletleri ile meydana gelen kazaların başlıca üç nedeni vardır:

- Kusurlu alet,
 - Yerinde kullanılmayan alet,
 - Güvenliğe uygun şekilde kullanılmayan alet.
1. Kesici alet bilenmiş olmalıdır.
 2. Başları şişmiş ve çatlamış keski, zımba v.s. gibi el aletlerini kullanmayınız.
 3. Bunların başına vurunca etrafa sıçrayan parçalar sizi yaralayabilir.
 4. Her işe uygun aleti kullanınız.
 5. Doğru kullanma yöntemini öğreniniz.
 6. Keskin ve batıcı ve delici aletleri cepte taşımak tehlikelidir, kazaya neden olabilir.

9. MOBİLYA İŞLERİ TEZGÂHLARINDA KURALLAR

1. Makineyi çabucak nasıl durduracağınızı bildiğinizden emin olun. Durdurma düğmesinin yerini öğrenin.
2. Bir makineyi çalıştırmaya başlamadan önce, makinenin koruyucu siperlerinin yerinde olduğunu kontrol edin.

10. ZIMPARA MAKİNELERİ KURALLARI

1. Zımparaların kullanımı sırasında uygun solunum yolu koruyucularınızı kullanın.
2. Eller aşındırıcı yüzeyden uzak tutulmalıdır.
3. Zımparalanacak yüzeyin bulunduğu parça işleme başlanmadan sabitlenmelidir.

11. PLANYA ve KALINLIK MAKİNELERİ KURALLARI

1. Siper uygun pozisyonda sabitlenmelidir.
2. Tezgâh üzerinde el aleti bulunmamalıdır.
3. Tezgâhta kesilebilecek en uzun parçadan bir metre daha uzun bir boşluk sağlanmalıdır.

12. ŞERİT VEYA DAİRE TESTERE KURALLARI

1. Çalışmaya başlamadan önce koruyucu gözlük ve yüz siperleri kullanılmalıdır.
2. Kesilecek parça yerine dengeli oturtulmalıdır.
3. Testere koruyucusu çalışma boyunca sürekli kullanılmalıdır, kullanım sırasında devre dışı bırakılmamalıdır.

13. DAİRE TESTERE MAKİNESİNDE KURALLAR

1. Daima yapılacak işe uygun özellikte çaprazlı ve bilenmiş testere kullanınız.
2. Mümkün olan her durumda ayırma kaması ve koruyucu siperi kullanınız.
3. Testereyi kesilecek parça kalınlığından sadece birkaç mm yüksekte çalışacak şekilde ayarlayınız.
4. Bütün ayarlamaları testere tamamen durduktan sonra yapınız. Makineyi çabuk durdurmak için, testere dişlerine veya yüzeyine parça dayamayınız.
5. Dönmekte olan testerenin üzerinden elinizi veya iş parçasını katiyen geçirmeyiniz.
6. Elinizi dönmekte olan testereye 10 cm'den fazla yaklaştırmayınız.
7. Kızaklı gönye siperi ile parça boylarını keserken, makine siperini boy stoplama olarak kullanmayınız.
8. Geri tepmelerde ve parça fırlatmalardan korunmak için makinenin yan tarafında durarak çalışınız.
9. Kesilecek iş parçasının bir yüzü ile cumbasını önceden düzeltiniz. Peşli, eğri, düşer budaklı ve çivili parçaları makineye vermeyiniz.
10. İş parçasını geniş tablalar hariç serbest elle katiyen kesmeyiniz.
11. Çalışma esnasında makine tablasında artık parça birikmesine fırsat vermeyiniz. Biriken parçaları elinizle değil, bir ağaç çubuk yardımıyla iterek düşürünüz.
12. Uzun parçaları keserken destek sehpaları kullanınız. Veya birinden yardım isteyiniz.
13. Keserken itme ve yön tayinini kendiniz yapınız.
14. Makineyi çalıştırdıktan sonra testere normal hızını almadan kesime başlamayınız.
15. Kesilmekte olan iş parçasını katiyen geri çekmeyiniz.

14. MATKAP TEZGÂHINDA ÇALIŞIRKEN GÜVENLİK

1. Her zaman dar elbise giyiniz! Elbisenin kollarını kıvrırmak gerekirse yalnız içeri doğru kıvrınız!
2. Sarkık duran elbise parçaları, uzun saç, boyun atkıları ile çalışmayınız. Çalışma esnasında yüzük, bileklik, kolye ve saat kullanmayınız.
3. Hiçbir zaman eldiven giymeyiniz!
4. Makine harekette iken, kesinlikle uç yerleştirme veya çıkarma işlemi yapmayınız.
5. Tespit anahtarını deliğinde bırakmayınız.
6. Güvenlik gözlüğü kullanınız.

15. KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARLA İLGİLİ KURALLAR

(1) İŞ ELBİSESİ

İş Elbisesi giyilmesi zorunlu olan yerlerde çalışanlar;

- 1.1. Bedeninize uygun, işyeri yönetimince belirlenmiş, toz tutmayan, dışarıda ağzı açık cebi olmayan iş elbisesi giyin. Çok uzun kollu veya beli çok bol olan gömleği, ceket giymeyin.
- 1.2. Makinelere yakalanma tehlikesine karşı gömlek, ceket, kolları iliklenmelidir.
- 1.3. Gömleğini iliklememe, boyuna tülbent bezi sarma ve diğer benzeri düzensiz giyim biçimleri makinelere yakalanmaya neden olur. Elbiselerdeki yırtık da aynı şekilde makinelere yakalanmaya sebep olabilir. Bu nedenle derhal onarılmalıdır.
- 1.4. İş elbisesi temiz olmalı ve daima yıkanmalıdır. Özellikle yağlı elbiseler yanma riskini artırır. Yağ elbiselerden yıkayarak temizlenmelidir. Bu işlem için asla tiner veya benzin kullanmayın.
- 1.5. Çok sıcak bile olsa elbiselerinizi çıkarmayın. Aksi takdirde güneş veya diğer nedenlerle yanığa neden olabilir.
- 1.6. Yanıcı maddeleri veya kesici malzemeleri cebinizde taşımayın. Bıçak, bisturi, tornavida gibi aletlerle başkalarına çarpıp sürterek kolaylıkla kendinizi veya arkadaşlarınızı yaralayabilirsiniz.
- 1.7. Çalışanların zararlı kimyasal maddelerden etkilenmelerinin yollarından biri de bunların insan cildi tarafından emilmesidir. Bunun kaynaklarından biri de kirli iş elbiseleridir. Ayrıca bu elbiselerle işten eve giderseniz aynı riski evdeki diğer aile üyelerine de taşırsınız. Bu nedenle iş elbisesi ile işyeri dışında giydiğiniz elbiseleri ayrı ayrı yerlere koymalısınız.
- 1.8. İş başında yırtık, sökülük, sarkıntılı elbiseler giymeyin, döner ve diğer hareketli makinelerdeki çalışmalarda, boyunbağı, anahtarlık, saat zinciri ve başörtüsü gibi sarkan ve yüzük, bilezik ve kol saati gibi metal eşya kullanmayın.

(2) İŞ GÜVENLİĞİ AYAKKABILARI

İş Güvenliği Ayakkabıları giyilmesi zorunlu olan yerlerde çalışanlar;

- 2.1. Ayak ve ayak parmaklarının zarar görme olasılığına karşı, iş güvenliği ayakkabılarınızı giyin.
- 2.2. Ağır yüklerin kaldırıldığı yerlerde veya yukarıdan bir malzemenin düşme olasılığı varsa güvenlik ayakkabısı giyin.
- 2.3. Yağlı yerlerde çalışırken veya elektrik şoku olabilecek işleri yaparken, bu ortamlardan etkilenmeyen iş güvenliği ayakkabısını giyin.
- 2.4. Statik elektriklenmenin tehlikeli olduğu yerlerde statik elektriği biriktirmeyen ayakkabı giyin.
- 2.5. Yürürken, ayakkabının ayaktan çıkmaması için ya topuğu kapalı olmalıdır ya da topuğa bantla oturtulmalıdır. Ayakkabının topuğuna basmayın.
- 2.6. Ayakkabılar bakımlı olmalı, patlak, yırtık, dikişi kopmuş, tabanı yarılmış, delinmiş olmamalı, tabanı emniyetli olmalıdır.
- 2.7. Bağcıkları, fermuarı veya atkısı tümü ile kapalı olmalıdır.
- 2.8. İş ayakkabıları dağıtımı yapılmadan (çalışanlara verilmeden) önce; orijinal kutularında, serin, kuru ve temiz bir yerde depolanmalıdır.

2.9. İş ayakkabılarını kullanırken gerek tabana, gerekse üst deriye bulaşan kirler ve diğer bulaşmış maddeleri (yağ, kimyasal madde vb.) nemli bir bezle silerek düzenli olarak temiz tutun.

2.10. Ayakkabıların temizlenmesinde keskin aletler / malzemeler kullanmayın.

2.11. Boyanabilen deriden yapılmış ayakkabıların üstü kuruduğunda ve / veya belli aralıklarla uygun ayakkabı boya ve cilası ile boyayın.

2.12. Herhangi bir nedenle ayakkabı çok ıslandığı zaman açık, serin ve iyi havalandırılan yerde kendiliğinden kurumaya bırakın. Herhangi bir ısı kaynağından (direkt veya radyant ısı kaynağından) yararlanarak kurutmaya çalışmayın.

(3) ŞAPKA (KEP), BONE, BARET

İş Güvenliği şapka(kep), bone, baret giyilmesi zorunlu olan yerlerde çalışanlar;

3.1. Başa çarpma, düşme, kesme gibi zarar oluşturabilecek ortamlarda baş koruyucuları kullanılmalıdır.

3.2. Uzun saçlar, kolaylıkla hareketli ekipmanlara, dönen valslere, matkap ve tornaların dönen kısımlarına kaptırılabilir iş kazalarına yol açabilir. Uzun saçlar için bone kullanılmalıdır.

(4) SOLUNUM YOLLARI KORUYUCULARI

Solunum yolları koruyucusu takılması zorunlu olan yerlerde çalışanlar;

TOZLAR, DUMANLAR VE SİSLER

Tozlar, dumanlar ve sisler burunda, boğazda ve üst solunum yollarında tahrişe neden olurlar. Özellikle 5 mikrondan küçük zerrecikler, boyutlarına ve türlerine bağlı olarak akciğerin derinliklerine kadar ulaşabilir, akciğer dokularına zarar verir ve çeşitli mesleki akciğer hastalıklarına yol açabilirler. Püskürtme gibi işlemlerde ortaya çıkan ince sıvı zerreciklerine “sis” denir. Bunlar, solunum yollarını tahriş edebilir ve türlerine bağlı olarak mesleki zehirlenmelere neden olabilirler.

OKSİJEN YETERSİZLİĞİ VE AŞIRI SICAK - SOĞUK

Oksijen yetersizliği, havadaki oksijen oranı %21’in altına düştüğü zaman meydana gelir. Tanklar gibi hava almayan kapalı yerlerde veya havalandırmanın yeterli olmadığı ortamlarda oluşur. Baş dönmesi, nabzın hızlanması ve baş ağrılarına neden olabilir. Oksijensiz kalma durumunda beyin zarar görebilir ve birkaç dakika sonra kalbin durmasına neden olabilir. Aşırı sıcak veya soğuk hava, burun, boğaz, ağız ve karaciğer dokularına zarar verebilir veya rahat nefes alıp vermeyi engeller.

4.1. Havada %19,5’den fazla oksijen olan yerlerde kirletici etmenin durumuna göre toz maskeleri veya filtreli toz, gaz, buhar veya duman maskeleri kullanın.

4.2. Eğer ortam atmosferindeki oksijen oranı hacimce %19,5’den az ise dışarıdan bir yerden temiz hava sağlayan maskeler ya da tüplü maskeler kullanın.

4.3. Filtreli maskelerinizi iş bitiminde temizleyin, gerekiyorsa yıkayın, kurutun ve kusurlu bölümleri varsa değiştirin.

4.4. İki kişi aynı maskeyi kullanmamalıdır. Zorunlu hallerde, birinci kişinin kullanmasının ardından, temizlenip, dezenfekte edildikten sonra diğer bir kişi tarafından kullanılabilir.

4.5. Maskeyi taktığınızda bütün bağlantı kayışlarını bağlayın ve düzeltin.

4.6. Maskenin yüze iyi oturması gerekir. Sakal, favori, gözlük gibi şeylerin maskenin yüze iyi oturmasına engel olabileceğini unutmayın.

4.7. Filtreler üzerinde yazılı dayanma süreleri kadar kullanılmalıdır. Kullanım sırasında tehlikeli madde kokusu hissediliyor ve nefes almakta zorluk çekiyorsanız filtreyi hemen değiştirin.

(5) GÖZ KORUYUCULAR

Göz koruyucuları takılması zorunlu olan yerlerde çalışanlar;

5.1. Göze yabancı cisim kaçma olasılığı olan her yerde koruyucu güvenlik gözlükleri kullanın.

5.2. Asit gibi kimyasal maddelerle çalışırken buharın bile girmesini engelleyen, gözün etrafına iyice oturan “kimyasal maddelere karşı olan gözlükleri” kullanın.

5.3. Çapak fırlama olasılığı olan yerlerde bunlara dayanıklı olan organik camlı vb. gözlük kullanın.

- 5.4. Kaynak işleri gibi ışın tehlikesi olan yerlerde bu ışık ve ışınları süzen gözlükleri kullanın.
- 5.5. Depolama/ Muhafaza etme: Sıcaklığı 5 - 400C, nemi %90'dan az olan yerlerde depolayın. Aşındırıcılar (ör: asitler, kostikler), zımparalar, solventler ve solvent buharlarından uzak tutun. Kullanmadığınız zaman koruyucu kılıf ya da temiz (tozsuz) yerlere koyun.
- 5.6. Temizleme: Gözlük camını ve çerçevesini ılık sabunlu su ile temizleyin, camları olabildiğince az silin, hafif hafif silkeleyerek kurutun. Camlar kuru iken silmeyin (camların çizilmemesi için).
- 5.7. Bakım - onarım: Genellikle gözlüğün ömrü iki yıldır. Camları düzenli olarak kontrol edin; camlarda oyuk veya çizikler oluşmuş ise değiştirin / değiştirtin. Aynı şekilde çerçeveler hasarlanmış ise değiştirin.

(6) YÜZ SİPERLERİ

Yüz siperliği kullanılması zorunlu olan yerlerde çalışanlar;

- 6.1. Kaynak ışınlarına ve ısıya karşı yüzü-gözü korumak için koruyucu yüz siperi kullanın.
- 6.2. Göz ve yüz çevresinin çok tahribat altında kalabileceği işlerde (kaynak, spiral kesim, taşlama, talaşlı imalat ve çeşitli kimyasal işlemler) kullanın.
- 6.3. Çarpmaya karşı, alnı koruyucu ayarlanabilir başlık tercih edilmelidir.
- 6.4. Göz bozulmalarına, yüz bölgelerinde tahriş gibi rahatsızlıkları engellemek için koruyucu yüz siperi kullanın.

(7) KULAK KORUYUCULAR

Kulak koruyucu kullanılması zorunlu olan yerlerde çalışanlar;

- 7.1. Gürültü düzeyi 80 desibeli (dB) aşan her yerde çalışırken mutlaka kulak koruyucularını kullanın.
- 7.2. En az yılda bir defa kulak odiyogramını aldirarak bu koruyucuları uygun ve başarılı bir şekilde kullanıp kullanmadığınızı kontrol edin.
- 7.3. Kulak tıkaçlarınızı her gün soğuk veya ılık sabunlu su ile yıkayın, hafif hafif silkeleyerek üzerindeki suyu kurutun. Kirli kulak tıkaçlarını kullanmayın. Kulak tıkaçlarını takarken ellerinizin de temiz olmasına dikkat edin.
- 7.4. Kulak tıkaçlarının yıpranması, küçülmesi, sertleşmesi, herhangi bir yerinin kopması gibi durumlarda mutlaka yenisini alın.
- 7.5. Gürültülü bölgelere asla kulak koruyucusuz girmeyin. Eğer koruyucuyu kaybeder veya bir yerde unutursanız mutlaka yenisini alın.
- 7.6. Kulak tıkaçlarını kullanırken, zaman zaman kontrol edin ve tekrar yerleştirin. Çene hareketleriyle dışarıya doğru çıkabileceğini unutmayın.

(8) ELDİVEN ve ÖNLÜK

Eldiven, önlük kullanılması zorunlu olan yerlerde çalışanlar;

- 8.1. Eldiven ve önlük kullanımının zorunlu olduğu işlerde eldiven ve önlüğü kesinlikle kullanın.
- 8.2. Eldiven ve önlük kullanımının yasaklandığı işlerde eldiven ve önlüğü kesinlikle kullanmayın.
- 8.3. Eldiven ve önlük seçerken işin özelliği ve kullanılan kimyasal maddeleri göz önünde bulundurun. Her eldiven her kimyasal maddeye karşı koruyuculuk sağlamaz.

(9) DİĞER KORUYUCULAR

- 9.1. Korkuluklu çalışma platformu olmayan 125 cm'den daha yüksek yerlerdeki çalışmalarda, çalışılan yerin özelliğine uygun (bel veya paraşüt tipi) emniyet kemerleri kullanın.

(10) KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARDA

- Koruyuculuk sınırlarını öğren.
- Uygun şekilde kullanılma kurallarını öğren. Uygun şekilde kullan.
- Kullanmadan önce kişisel koruyucularını mutlaka kontrol et. Kullandıktan sonra temizle ve iyi durumda sakla.
- Koruyucu malzemeyi izinsiz değiştirme.

- Eskiyen, yıpranan, kaybolan veya bir yerlerde unutulmaların yerine mutlaka yenisini al ve kullan.

- Kullandığınız kimyasal maddenin “Malzeme Güvenlik Bilgi Formu” nda (MGBF/ MSDS) hangi kişisel koruyucu malzemenin kullanılacağı ayrıntıları ile belirtilir. Bunları ilgililerden sorarak öğren ve onları kullan.

10.1. İşin gereği olarak size verilen kişisel koruyucuları devamlı olarak kullanınız. Bu malzemelerin kırılması, kaybolması, eskimesi vb. durumlarda amirinize haber vererek, yenisini alınız ve kişisel güvenliğiniz için çok lüzumlu olan bu koruyucular olmadan işbaşı yapmayınız.

10.2. Size verilen kişisel koruyucu malzemeleri, amacına ve talimatlara uygun bir şekilde kullanınız, iyi ve temiz bir halde muhafaza ediniz.

10.3. Kişisel koruyucularınızın kaybolmaması ve yıpranmaması için gerekli özeni gösteriniz, onları iş bitiminde bu iş için ayrılmış dolaba koyunuz.

10.4. Size verilen maske, emniyet kemeri, gözlük gibi kişisel koruyucuları “Zimmet Tutanağı” nı imzalayarak teslim alınız.

10.5. Kaynak yaparken kaynak maskesi ve uygun iş eldiveni kullanınız.

10.6. Taşlama ve matkap gibi talaş çıkaran makinelerde çalışırken mutlaka koruyucu gözlük veya yüz siperi kullanınız.

10.7. Düşme tehlikesi olan ve 3 metreden yüksek yerlerde çalışırken mutlaka emniyet kemeri kullanınız.

10.8. Gürültülü işlerin yapıldığı bölümlerde çalışırken mutlaka kulaklık kullanınız.

10.9. Ağır malzemeleri taşıırken ve transpaletle yük taşıırken çelik burunlu iş ayakkabısı giyiniz.

10.10. Elektrik tamir-bakım işleri yaparken mutlaka gerilim değerine uygun yalıtkan eldiven ve yalıtkan tabanlı iş ayakkabısı giyiniz.

10.11. Sac vb. keskin kenarlı cisimleri kaldırırken kalın bez eldiven kullanın.

16. MERDİVENLERLE İLGİLİ KURALLAR

1. Sabit nitelikli olarak yapılan ve sürekli kullanılan merdivenlerin kenar korkuluklarının olmasına dikkat ediniz, varsa eksikleri derhal yetkililere bildiriniz.

2. Yapacağınız işe uygun yükseklikte merdiven seçin, el merdivenlerini kesinlikle varil, kasa vb. üzerine yerleştirmeyiniz.

3. Kullanacağınız el merdiveninin üst noktasının çıkılacak platformu 80-90 cm geçmesini sağlayınız ve buna uygun merdiven seçiniz.

4. El merdivenlerini alt ve üst kısımları kaymayacak ve kurtulmayacak şekilde yerleştiriniz, gerekiyorsa merdivene destek olması için bir arkadaşınızdan yardım isteyiniz.

5. Merdivenleri uzatmak amacıyla birbirlerine eklemeyiniz.

6. Merdiveni kullanmadan önce, gözle kontrol ediniz, kusurlu merdivenleri kullanmayınız.

7. 4 Metreden yükseğe çıkmanız gerektiği zaman, çelik boru veya profilden yapılmış sağlam el merdivenleri kullanınız.

8. Merdiven basamaklarında yağ veya çamur bulaşığı varsa bunu mutlaka temizleyiniz.

9. Kaygan veya çamurlu ayaklarınızla portatif el merdivenine çıkmayınız.

10. Elektrik işlerinde metal portatif merdivenleri asla kullanmayınız.

11. Portatif ahşap merdivenleri boyamayınız, kuru ve uygun bir yerde muhafaza ediniz.

12. Tamirat vb. işler için kullanılan çift çıkışlı bakım merdivenlerinde ayrılmayı önleyici profil, zincir vb. olmasına ve takılmasına dikkat ediniz.

17. ELEKTRİKLİ İŞLER İLE İLGİLİ KURALLAR

1. Görevliler dışında elektriğe müdahale edilmesi yasak ve tehlikelidir.

2. Elektrik ile ilgili arızaları elektrikçi veya sorumlulara haber veriniz.

3. Yırtık, erimiş, yanmış, kopmuş veya yalıtımı bozulmuş elektrik kablolarını kullanmayınız, yenisi ile değiştiriniz.

4. Fişsiz çıplak uçlu kabloları prize sokarak enerji almayınız.

5. Elektrik panolarına gerektiğinde kolayca ulaşılabilmesi için pano etrafına ve üstüne malzeme koymayınız.

6. Pano ve tablo çevresine su dökmeyiniz, yangın söndürmek için elektrik panolarına su sıkmayınız, ıslak elle panoda işlem yapmayınız.

7. Elektrik panolarının altındaki yalıtkan paspaslar yerinde kalmalıdır, kaldırmayınız.

8. Kablo eklemeleri yetkili elektrikçi tarafından ve klemensle bağlanarak yapılmalı, sonra üzeri izole bantla sarılmalıdır.

9. TS veya CE işareti olmayan, iptidai elektrikli aletleri kullanmayınız.

10. Makine veya aletlere elektrik sağlayan kabloların yerlerden geçirilmesi yasak olup, bunlar askılar üzerinden havai hat olarak çekilmelidir.

11. Üzerinden ağır iş makineleri veya kamyonların geçmesi ihtimali bulunan veya sivri uçlu ya da keskin kenarlı metallerin üzerine düşerek izolesini delme veya sıyırma ihtimali olan kabloların zeminden geçirilme zorunluluğu olduğu hallerde, bunlar ya zırhlı kablo olarak döşenmeli veya döşemenin altına gömülmelidir.

12. Seyyar lambaları bir transformatör yardımıyla elde edilen küçük gerilime (24-42 V.) bağlayınız. (Seyyar lambanın cam globu ve tel kafesli koruyucusu ile izoleli sapı olmalıdır.)

13. Yer altı kablolarının yakınına boru, kazık vb. çakmayınız.

14. Ara kabloyu toplamadan önce mutlaka fişini prizden çıkarınız.

15. Merdiven vb. metal araçları elektrik kablolarının üzerine yaslamayın.

18. ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR

1. Eğitim ve bilgi sahibi olmadığınız el aletini kullanmayınız.

2. Dar ve rutubetli yerlerde en fazla 100 voltluk doğru akımla çalışınız.

3. Elektrikli aletleri kullanmadan önce kontrol ediniz, arızalı veya hasarlı ise kullanmayınız.

4. Elektrikli el aletleri ile kimseye şaka yapmayınız.

5. Fişi bozulmuş, kablosu yıpranmış el aletini kullanmayınız.

6. Koruyucusu olmayan dönen ve hareketli kısımlara sahip el aletlerini kullanmayınız, özellikle avuç taşıma ve spiral kesmenin koruyucusunu mutlaka takınız.

7. Kullanmadığınız el aletini şalterinden kapatınız, ortalıkta bırakmayınız.

8. Aletin fişini prizden çıkarırken, kablodan asılarak değil, fişten tutarak çekiniz.

9. Aleti amacı dışında hiçbir işte kullanmayınız.

19. İŞYERİNE AİT ARAÇLARIN KULLANIMI İLE İLGİLİ KURALLAR

1. Ehliyetinizi daima yanınızda bulundurunuz.

2. Araçların trafik ruhsatını, trafik sigorta poliçesini, kaza tutanağı ve diğer resmi belgelerini, seyahat esnasında yanınızda bulundurunuz.

3. Araçta gördüğünüz arıza ve noksanları işyeri yetkililerine bildiriniz.

4. Seyahat sırasında emniyet kemerini takınız. Emniyet kemerinin uygun olmayan şekilde takılması yasaktır.

5. Ehliyetli sürücü değilseniz işyerine ait araçları kullanmayınız.

6. Araçları trafik kurallarına uyarak kullanınız, tesis içinde belirlenen hız limitini aşmayınız.

7. Alkol ve uyuşturucu madde almış olarak araç kullanmayınız.

8. Aracı kullanmadan önce günlük kontrolleri (Yağ, su, fren, lastik, far, lamba vb.) yapınız.

9. Araç içerisinde dolu benzin/mazot bidonu gibi yanıcı, parlayıcı ve uçucu maddeler bulundurmayınız.

10. Aracın bakımını ve muayene tarihlerini takip ediniz.

11. Şoför mahalline görüşünüzü sınırlandıracak maddeler koymayınız ve asmayınız.

12. Sağlık durumunuz müsait değilse araçları kullanmayınız.

13. Araç üzerinde kontak anahtarını bırakmayınız.

14. Aracı çalışır vaziyette terk etmeyiniz.

15. Araçlara yabancı kişileri almayınız.

16. Araçta cep telefonu kullanmayınız.

17. Araçların şoför mahalline çıkılan basamaklarında veya kapı kolu gibi bir yerine asılarak seyahat etmeyiniz, bu şekilde seyahat etmek isteyenlere engel olunuz.

18. Yüksek yerlerde bir iş yapmak için iş makinalarının kepçesine binmeyiniz, kimseyi bindirmeyiniz.

20. TEMİZLİK KİMYASALLARININ KULLANIMINDA UYULACAK KURALLAR

1. Göze asit vb. kimyasalların kaçması halinde gözünüzü en az 5 dk. bol su ile yıkayınız.

2. Por-çöz, kir çöz vb. hidroklorik asit içerikli temizlik maddelerini hermetik olarak kapalı kaplarda saklayınız ve taşıyınız, bu asitlerle doldurulacak kaplarda yeteri kadar hava payı bırakınız.

3. Dökülen asitleri bol su ile yıkayınız, kesinlikle odun talaşı, saman ve yün parçalarına veya toprak vb. emdirmeyiniz, bu sırada eldiven, maske ve gözlük gibi uygun kişisel koruyucuları malzemeleri kullanınız.

4. Günlük asit ihtiyacından fazlasını çalışma yerinde bulundurmayınız.

5. Nitrik asit, sülfürik asit, hidroklorik asit vb. maddeleri sulandırılırken, suyun içine yavaş yavaş dökün, bu sırada karışımı sürekli ve uygun şekilde karıştırın, hiçbir nedenle bu asitler içine su dökmeyiniz.

6. Temizlik kimyasalları ile yapılan çalışmalarda havalandırma tertibatını mutlaka çalıştırınız.

7. Asit yanıklarını bol su ile yıkayın, yaralıyı en yakın sağlık kurumuna götürünüz.

8. Zehirleyici, tahriş edici ve zararlı sıvılar veya gazlar ile çalışmalarınızı kapalı sistemle yapın veya bu yerlerin etrafını uygun şekilde kapatınız.

9. Zehirleyici, tahriş edici ve zararlı sıvıları bunlara dayanıklı ve uygun kaplar içerisinde depolayınız.

10. Zehirleyici, tahriş edici ve zararlı sıvı ile bulaşmış iş elbiselerini hemen çıkarın, cildinizi su ile iyice yıkadıktan sonra temiz iş elbiseleri giyin.

11. Zehirleyici, tahriş edici ve zararlı sıvıların içine ellerinizi sokmanızın zorunlu olduğu hallerde, uygun koruyucu eldivenler kullanınız veya cildinize koruyucu merhem sürünüz.

21.EKRANLI ARAÇLARLA İLGİLİ KURALLAR

1. Ekranla göz arası mesafeyi en az 60 cm. olacak şekilde ayarlayınız.

2. Klavyenin önünde kollarınızı yaslayabileceğiniz uygun bir boşluk bırakınız.

3. Sırtınızı dik ve koltuğa dayalı, başınızı dik, baldırlarınızı sandalyeye tam oturmuş olarak ayarlayınız.

4. Ekranı dikey konuma ayarlayınız. Dik olarak oturduğunuzda ekranın üst ucu ile gözünüzün aynı hizada olmasını sağlayınız.

5. Çalışma masanızı, ekran, klavye, dokümanlar vd. malzemeleri rahatça alabilecek genişlikte seçin, rahat hareket edebilmeniz için üzerinde yeterli alan bulundurunuz.

6. Oturma kısmı aşağı ve yukarı, sırt dayama kısmı öne arkaya ayarlanabilir, bele uygun ve esnek bir sandalyede oturunuz.

7. Ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce ve düzenli aralıklarla göz muayenesi yaptırınız.

8. Yapay aydınlatma kaynakları ile güneş ışığının ekran üzerindeki parlama ve yansımalarını önleyiniz.

9. Çalışma sırasında göz ve kol-bacak kaslarınızı kısa süreli egzersizlerle dinlendiriniz. Klavyenin rahat bir çalışma pozisyonu sağlayacak uzaklıkta (Kollar dirsekten 90°açıyla) olmasına özen gösteriniz.

22.GÜVENLİK ve SAĞLIK İŞARETLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR

1. İş sağlığı ve güvenliği ikaz levhaları ve işaretleri aşağıdaki tablolarda gösterilen renk ve şekilde olacaktır.

2. İşyerinin muhtelif yerlerine çeşitli maksatlar için asılmış ve asılacak olan iş sağlığı ve güvenliği uyarı levhalarını mutlaka okuyunuz ve bu levhalarda yazılı uyarılara muhakkak uyunuz.

3. Uyarı levhalarının yerini ilgili ve sorumluların izni olmadan deęiřtirmeyiniz.
4. Araç malzeme ve insan trafięinin yoğun olduęu yerlerde, gece yapılacak çalışmalarda ışıklı levhaları kullanınız.
5. Ařaęıdaki tabloda yer alan hususlar, güvenlik rengi kullanılan tüm işaretlere uygulanır.


Renk	Anlamı veya Amacı	Talimat ve Bilgi
Kırmızı	Yasak işareti	Tehlikeli hareket veya davranış
	Tehlike Alarmı	Dur, kapat, düzeneęi acil durdur, tahliye et
	Yangınla Mücadele Ekipmanı	Ekipmanların yerinin gösterilmesi ve tanımlanması
Sarı	Uyarı işareti	Dikkatli ol, önlem al, kontrol et
Mavi (1)	Zorunluluk işareti	Özel bir davranış ya da eylem Kişisel koruyucu donanım kullan
Yeşil	Acil çıkış, ilkyardım işareti	Kapılar, çıkış yerleri ve yolları, ekipman, tesisler
	Tehlike Yok	Normale dön
(1) Mavi:		Sadece dairevi bir şekil içinde kullanıldığında emniyet rengi olarak kabul edilir.
(2) Parlak turuncu:		Emniyet işaretleri dışında sarı yerine kullanılabilir. Özellikle zayıf doğal görüş şartlarında floresan özellikli bu renk çok dikkat çekicidir.

YASAKLAYICI İŞARETLER


Sigara İçilmez	Sigara içmek ve açık alev kullanmak yasaktır	İş makinası giremez	Dokunma
Suyla söndürmek yasaktır	İçilmez	Yaya Giremez	Yetkisiz kimse giremez

--	--	--	--


UYARI İŞARETLERİ

			
Parçalayıcı madde veya yüksek ısı	Biyolojik risk	Patlayıcı madde	Toksik (Zehirli) madde
			
Aşındırıcı madde	Düşük sıcaklık	Radyoaktif madde	Asılı yük
			
İş makinası	Zararlı veya Tahriş edici madde	Elektrik tehlikesi	Tehlike
			
Lazer ışını	İyonlaştırıcı olmayan radyasyon	Oksitleyici madde	Kuvvetli manyetik alan
			
Engel	Düşme tehlikesi		

EMREDİCİ İŞARETLER

		
Gözlük kullan	Baret tak	Eldiven giy
		
Maske kullan	İş ayakkabılarını giy	Yaya yolunu kullan
		
Koruyucu elbiseni giy	Yüz siperi kullan	Emniyet kemeri kullan
		
Kulak koruyu tak	Genel emredici işaret (gerektiğinde başka işaretle birlikte kullanılacaktır)	

ACİL ÇIKIŞ ve İLK YARDIM İŞARETLERİ



Acil çıkış ve kaçış yolu



Yönler (Yardımcı bilgi işareti)

İlk yardım	Sedye	Güvenlik Duşu
Göz duşu	Acil yardım ve ilk yardım telefonu	

YANGINLA MÜCADELE İŞARETLERİ

Yangın hortumu	Yangın merdiveni	Yangın söndürme cihazı	Acil yangın telefonu

23. WC, BANYO ve SOYUNMA YERİ İLE İLGİLİ KURALLAR

1. Islak zeminlerde kaymamak için dikkatli yürüyünüz.
2. Islak elle aydınlatma lambası vb. elektrik tesisat ve teçhizatına dokunmayınız.
3. Banyo kabini, lavabo ve tuvaleti kullandıktan sonra temiz bırakınız.
4. Soyunma odası dışında başka bir yerde soyunmayınız.
5. Pantolonunuzu ve ayakkabınızı ayakta değil, sıra veya tabureye oturarak değiştiriniz.
6. Çöplerinizi çöp kovasına atınız.
7. Soyunma dolabınızı kilitli bulundurunuz.

24. YÜKSEKTE ÇALIŞMA İLE İLGİLİ KURALLAR

1. Yüksekte yapılan çalışmalarda kullandığınız malzeme ve aletlerin düşmemesi için gerekli özeni gösteriniz.
2. Altından geçecek işçilerin güvenliği sağlanmadan yukarıdan aşağıya malzeme, eşya, alet vb. atmayınız.
3. Yüksekte yapılan çalışmalarda kullandığınız malzeme ve aletleri iş bitiminde uygun bir şekilde aşağıya indiriniz veya düşmeyecek şekilde yerleştiriniz.
4. Düşme tehlikesi olan ve 3 metreden yüksekte yapılan çalışmalarda mutlaka emniyet kemeri kullanınız.
5. Yüksek platform kenarında çalışırken, emniyet kemerinin kancasını sağlam bir yere bağlayınız.
6. Yükseklik korkusu, tansiyon, baş dönmesi gibi hastalığınız varsa yüksekte çalışmayınız.
7. Yüksekte çalışmaları gözetim altında yapın, tek başınıza hareket etmeyiniz.
8. Yüksekte yapacağınız tamirat vb. çalışmalar için tekerlekli seyyar iskele veya mobil kaldırma ekipmanlarını kullanın, altınıza varil, bidon, tuğla vb. uyduruk malzemeler koymayınız.
9. Çalışmaya başlamadan önce emniyet kemerinin nasıl ve nereye bağlanacağını öğreniniz.
10. Yüksekte yapacağınız çalışmalarda (mesela tekerlekli seyyar iskelelerde) çalışmaya başlamadan önce çalışılacak alanı kontrol edin ve bir araca veya istife çarpma, elektrikle temas gibi bir tehlike gördüğünüz takdirde gerekli tedbirleri almadan veya aldırmadan çalışma yapmayınız.
11. Tekerlekli seyyar iskelelerde çalışmaya başlamadan önce mutlaka teker frenlerini kilitleyiniz, üzerindeki işçi aşağıya inmeden, yer değiştirmek için veya başka sebeplerle iskeleyi hareket ettirmeyiniz.
12. Düşmeye karşı tedbir olarak yapılmış korkuluk ve eteklikleri sökmeyiniz, çıkartmayınız, eğer iş bu korkulukların sökülmesini gerektiriyorsa emniyet kemeri kullanınız.
13. Çalıştığınız yerde korkuluk olmasına rağmen işin gereklerinden kaynaklanan sebepler nedeniyle halen düşme tehlikesi hissediyorsanız emniyet kemeri kullanınız.
14. Seyyar iskeleyi tehlikeli yerlere kurmayın. Aracın üzerine çıkarak yukarılarda çalışmayın.

25. KAZI İŞLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR

1. Kazı işleri sırasında elektrik kabloları, gaz boruları, su yolları, kanalizasyon ve benzeri tesisata rastladığınız zaman kazı işlemini derhal durdurunuz.
2. Kazı sırasında zehirli ve boğucu gaz bulunduğunu anladığınızda derhal oradan uzaklaşınız, sorumlu ve ilgililere haber veriniz, sorumlular tarafından gerekli tedbirler alındıktan sonra çalışmaya devam ediniz.
3. 1,5 metreden daha derin kazıları şevli yapınız, bu derinlikten sonra kazının şevsiz yapılması gerektiği takdirde mutlaka iksa (tahkimat) yapınız.
4. Şevlerde gerekirse toprak kaymasını önlemek için halat/çelik ağ kullanınız.
5. Kazı sırasında kayma veya göçme ihtimalini görürseniz derhal çalışma alanını terk ediniz, sorumlu ve ilgililere haber veriniz, sorumlular tarafından gerekli tedbirler alındıktan sonra çalışmaya devam ediniz.

6. Kazı komşu yapıları tehdit ediyorsa payanda vurarak tedbir alınız.
7. Kuyu ve lağım gibi derin yerlerde, ilgililerin izni ile güvenlik kemeri ve sinyal iplerinizi yanınıza alarak çalışınız.
8. Kazı işlerinde kazı alanına 3. Şahısların zarar görmesini engellemek için file çevreleme, uyarı levhaları, emniyet şeritleri kullanınız.
9. Kazı işlerinde menhole girecek olan personelin kafa feneri, uygun çizme, eldiven kullanımı zorunludur. Menhole girmeden önce multigaz dedektörleri ile tehlikeli ve zararlı gazların varlığı araştırılacak, zararlı gaz varsa bu gazlar uzaklaştırılmadan menhole girilmeyecektir.
10. Kazı güzergâhını kontrol ederek ilgili makamlardan (doğalgaz şirketi) izin alınmadan kazı yapılmamasını sağlayınız. İlgili makamın kazıyı onaylaması halinde bile elektrik hattı olup olmadığını kontrol ediniz.
11. Tesisat geçen güzergâhı, gerekli işaret, emniyet şeridi ve levhalar ile çevreleyerek araç ve yaya trafiğine kapatınız.
12. Kazıdan çıkan toprağı, hafriyatı kazı kenarından yeterince uzağa taşıyınız.
13. Kazı makinelerinin hareket alanı içine girmeyiniz ve yaklaşmayınız.
14. Kazı makinelerini sadece operatörleri kullanmalıdır, eğer görevli değilseniz kazı makinelerini kullanmayınız ve binmeyiniz.

26. ÇATI ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ KURALLAR

1. Yükseklik korkusu, tansiyon, baş dönmesi gibi rahatsızlıklarınız varsa çatıda çalışma yapmayınız.
2. Çatıda çalışma yapmadan önce zeminin kaygan, buzlu veya kırılkan olup olmadığını kontrol ediniz.
3. Çatıda çalışma yaparken yanınızda bir gözetmen bulundurunuz.
4. Cam sac ve çimento harçlı levhalardan yapılmış veya eskimiş yıpranmış ve dayanıklılığı azalmış çatılarda, çatı merdiveni kullanınız, bu tür malzemelere doğrudan basmayınız, ayrıca emniyet kemeri ile emniyet halatı kullanınız.
5. Çatıda yapılan çalışmalarda aşağı malzeme çöp gibi maddeler atmayınız.
6. Çok rüzgârlı, yağmurlu günlerde çatıda çalışma yapmayınız, eğer bu tür havalarda çalışma zorunlu ise gerekli tedbirleri alarak sorumlu bir kişi gözetiminde çalışınız.
7. Bina üzerinde yüksekte çalışmalarda uç noktalara kontrolsüz ve teçhizatsız yaklaşmayınız.
8. Sadece ip merdivenle çalışılması kesinlikle yasaktır.
9. Montaj işlerinde bina çevresinde güvenlik halkası yaparak tehlikeli kısımları uyarı levhası veya şerit bant ile açıkça sınırlandırınız.

27. ÇANTA ve MERDİVENLERLE İLGİLİ KURALLAR

1. El aletlerinin düşmesini önlemek için alet çantasında taşıyın.
2. Aletleri taşırken dengenizi sağlayın.
3. Malzeme ve aletleri bir yerden bir yere nakletmek için ip kullanın. Daha yüksek yerlere çıkmak için merdiven veya basamak kullanın.
4. Merdiven veya basamak kullanırken aşağıdaki noktalara dikkat edin.
5. Merdiven veya basamakta herhangi bir hasar veya korozyon olmadığından emin olun.
6. Merdiveni güvenli şekilde yerleştirin.
7. Gerçekten zorunlu olmadıkça merdiveni pencere ve çıkış kapılarına yakın yerleştirmeyin.
8. Merdiven ayakları ile zemin arasındaki açıklığın 75° olması kuraldır.
9. Merdivenin düşmesini önleyecek şekilde emniyete alın.
10. Merdivene inerken veya çıkarken elinizde yük taşımayın.
11. Merdivenden geri geri inip çıkmayın. Yüzünüzün merdivene dönük olmasına ve her iki elinizle basamakları tutmaya dikkat ediniz.
12. İş bitiminde aletleri ve malzemeleri toplayın.

28.BAKIM / ONARIM İŞLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR

1. Makineyi “off” / kapalı konumuna aldıktan sonra kazara çalışmasını önlemek için açma/kapama kutusunu kilitleyin.
2. İlgisiz kişilerin girişini engelleyin, mümkünse çalışma olmadığı günleri seçin. Olumsuzluk yaşanma ihtimaline karşılık gözlemci bulundurun.
3. Bakımın sadece sorumlu kişi tarafından yapılmasını sağlayın.
4. İşlem sırasında herhangi bir kaza olursa makineyi hemen durdurun.
5. Kapalı alanlarda (tank gibi) yalnız çalışmayın.
6. Kapalı alanda, tankların içinde veya zemin seviyesinin altında çalışırken;
 - 6.1) Tankın içinde yeterli oksijen olduğundan ve zehirli gaz bulunmadığından emin olun.
 - 6.2) Başkalarının düşmesini önlemek için uygun uyarı ve koruyucu sistemler yerleştirin.
 - 6.3) Bir kişiyi gözlemci olarak görevlendirin.
 - 6.4) Bakım onarım bittikten sonra, enerjiyi verin ve güvenlik kontrollerini yaparak çalışın.

29. TEHLİKELİ YÖNTEM ve İŞLEMLER İLE İLGİLİ KURALLAR

1. Çalışan ve hareket halinde bulunan makinenin organlarını ve kısımlarını temizlemek, yağlamak yasaktır. Teknik yönden temizlenmesi elzem olan organlar ve kısımlar bile, makine durdurulduktan sonra temizlenmeli ve yağlanmalıdır. Ayrıca ideal ölçüler içinde hazırlanmış yardımcı malzeme veya aparatlar ile öngörülen temizlik veya yağlama işlemi yapılmalıdır. Bu işlemler sadece görev verilen personel tarafından gerçekleştirilmelidir.
2. Hareket halindeki araç ve makinelerde ayarlama ve tamir yapmak yasaktır. Araç veya makinenin çalışması esnasında yapılması gereken tamir veya ayarlama var ise, işveren vekili, ilgili amir ve çalışan gerekli tedbirleri almalıdır.
3. Hareket halindeki araç ve iş makinelerine binmek veya inmek, ayrıca içine girmeyerek asılı olarak gitmek yasaktır. İnsan taşımaya elverişli olmayan, ayrıca şoför mahalli dolu olan araçların kasalarına binmek, asılmak, arkalarına takılmak yasaktır.
4. İş gerekçesi nedeniyle yağlanmış veya yağ akıtan bir malzeme mevcutsa, yağın zemine akmaması sağlanmalıdır. Yağlanan yer derhal temizlenmelidir.
5. Zimba, nokta keski gibi el aletlerinin darbe nedeniyle baş kısımları deforme olmuş, şişmiş ise düzeltilmeden ve koruyucu gözlük takmadan kesinlikle kullanılmamalıdır.
6. Matkap ile delinmesi icap eden parçalar, zorlanma neticesinde eksenleri etrafında daire çizebileceklerinden, delinme başlamadan önce muhakkak matkap tahtası üzerinde sabitleştirilmelidir veya delinecek parça zorlama neticesinde ekseni etrafında daire çizmeyecek duruma getirilmelidir.
7. Talaş çıkartan makinelerden, el ile talaş toplanması yasaktır.
8. Tozun, talaşın vs. basınçlı hava ile temizlenmesi esnasında etrafta başka kimsenin bulunmamasına dikkat etmek gerekmektedir. Şayet iş mecburiyeti nedeniyle, başka kimse varsa, basınçlı havayı o yöne doğru tutmak özellikle yasaktır. Böylece diğer kişilerin püskürtülmüş olan malzeme veya talaştan dolayı yaralanmalarına engel olunmuş olacaktır. Bu işlem sırasında koruyucu gözlük kullanmak mecburidir.
9. İş gerektirmediği takdirde basınçlı havayı kullanmak yasaktır.
10. İş bittikten sonra veya herhangi bir sebepten dolayı çalışan makine terk ediliyorsa, makine muhakkak durdurulmalı ve elektrik akımı kapatılmalıdır.
11. Emniyet ve tertibat alınmadan, gerekli önlemler alınmadan elektrikle ilgili çalışma yapmak yasaktır. Ehil olmayan kişilerin elektrikle ilgili tamir, bakım, onarım yapması yasaktır.
12. Yüksek gerilimli elektrik nakledicilere, aparatlara ve elektrikle çalışan makinelere en fazla 5 m yaklaşılabilir.
13. Elektrik hatlarına dokunmak, geçen kabloları kurcalamak veya sivri uçlu şeyler ile üstüne bastırmak, kablosu eskimiş veya yırtılmış yerleri tutmak yasaktır.
14. Aparatların, el aletlerinin, makine ve tezgâhların üzerinde bulunan elektrik merkezlerini açmak, karıştırmak, tamir etmeye çalışmak yasaktır. Bu durumlarda, ilk amire bilgi vermek çalışanın başlıca görevidir.

15. Takımlar ve aparatlar rasyonel şekilde ve tertipli olarak yerlerine konmalıdır.
16. Yapı itibariyle tehlike arz eden malzeme ve teçhizatı veya malzemeyi, araç, gereç ve makineyi nakledecek olanlar, bu işle görevlendirilmiş olmalıdırlar. Nakil sırasında, çalışanın, nakledilen makine, araç veya teçhizatın, trafik emniyeti ve çevre emniyetinin de dikkate alınarak, gerekli önlemlerin alınması mecburidir.
17. Herhangi bir yük el ile kaldırılacaksa, bütün güç bacak kısımlarına yüklenmeli, ellere ve bilhassa bileklere fazla yük binmesi önlenmelidir. Bel eğilmesi yerine diz kırılarak yük alınmalı ve konulmalıdır.
18. Yükün elle nakliyesi esnasında, bütün yük, vücut desteği ve kol yardımı ile taşınmalıdır.
19. El arabaları, eğer başka bir amaç için yapılmamışsa, önden çekilmemeli, arkadan itilmelidir.
20. Yüklerin kaldırılmaları esnasında düşmemeleri ve normalden yukarı bir yüksekliğe çıkartılmaması gerektiği ve ideal şartlarda işin yapılması gerektiği unutulmamalıdır.
21. Yüklerin kaldırılmaları esnasında, manevralarda ve kaldırılan yüklerin nakli esnasında yük, çalışanların üzerinden geçirilmemelidir.
22. İş gerekçesi durumlar haricinde makinelerin iş emniyeti yönünden kısım veya genel olarak, yer değiştirmeleri yasaktır. İş gerekçesi mevzuu bahis olduğu takdirde makinelerin yer değiştirmeleri, azami iş sağlığı ve güvenliği durumları göz önünde tutularak ve en az tehlike arz eden şartlar sağlandıktan sonra yapılmalıdır.
23. Yüksek dolapların veya yüksek malzemenin üzerine tırmanmak veya atlamak yasaktır. Yüksek bir yere çıkmak gerekiyorsa gerekli aparat (merdiven, sepetli araç vs.) kullanılmalıdır.
24. Yüklü pozisyonda bulunan araçların, vinçlerin veya muhtemel çökme veya kaymanın olabileceği yerlerden geçmek, durmak yasaktır.
25. İçinde basınç kalmadığına tamamen emin olmadan herhangi bir makineyi veya cihazı açmak yasaktır.
26. Bir emre dayanmadan her türlü vinç, konveyör, kamyon, taşıma, nakliye ve kaldırma tertibatlarına kapasitelerinin üzerinde yük koymak yasaktır.
27. Görevli olmadığı halde benzin, benzol, petrol, motorin, fuel oil ve benzerlerinin bulunduğu yerlerde dolaşmak yasaktır.
28. Görevi olmadığı halde parlayıcı, yanıcı ve yakıcı madde ve cihazları, tüpleri, tazyikli hava cihazlarını yahut tesisatlarını karıştırmak kesinlikle yasaktır.
29. Yanıcı ve yakıcı madde dolu kapları taşıırken devrilmesine, kırılmasına ve etrafa zarar vermesine sebep olacak şekilde dikkatsiz çalışmak yasaktır.
30. Amirinin müsaadesi ve bilgisi olmadan içinde gaz bulunması ihtimali olan kazan, baca yolu, tank ve benzeri yerlere girmek veya bu gibi yerlerde kaynak ve tamir işleri yapmak kesinlikle yasaktır.
31. Oksijen ve başka gaz tüplerini ısı yayan veya çarpma ve düşme tehlikesinin olduğu yerlerde bırakmak yasaktır.
32. Ellerini ve iş elbiselerini benzin ve benzin gibi tutuşturucu maddelerle temizlemek yasaktır.
33. Çalışanlar, yangın önleme ve söndürme tedbirlerine riayet etmek ve yangın başlangıcını ilk amirine veya itfaiyeye bildirmekle yükümlüdürler.
34. Sigara içilmez işareti bulunan yerlerde sigara içmek, kibrit veya çakmak kullanmak, buralara ateş, sigara veya yanıcı ve parlayıcı madde ile girmek kesinlikle yasaktır.
35. Çalışanlar, İdare tarafından tespit edilmiş ve kullanılması hakkında karar verilmiş olan kişisel koruyucu malzemeleri yaptıkları iş gereğince kullanmakla, en iyi şekilde muhafaza etmekle ve istenildiğinde iade etmekle yükümlüdürler. (Eldiven, gözlük, elektrik kaynağı gözlüğü, maske, ayakkabı, önlük, kulak tıkacı, kulak manşonu, kulaklık vs.)
36. Belirli yerlere asılmış veya konulmuş olan “Sigara İçilmez” levhaları mahallinde sigara içmek, ayrıca patlayıcı ve yanıcı malzemenin bulunduğu yerlere yanıcı madde ile yaklaşmak, sigara içmek kesinlikle yasaktır. Yanıcı ve patlayıcı maddeler olan benzin, alkol ve diğer sıvı maddeler bina dışında açık bir yerde bulunsalar dahi sigara içmek, ateşle yaklaşmak yasaktır.

37. İşletme dâhilinde muhtelif yangın tehlikeleri için yapılmış ikaz ve uyarılara riayet etmek gerekir. Yanıcı ve parlayıcı maddelerin bulunduğu yerlere açık ateş ve alevle yaklaşmak, kıvılcım çıkartan araç ve gereç kullanmak, sigara içmek kesinlikle yasaktır.
38. Şoför ve operatörler görevlendirildikleri araç ve iş makinelerini en iyi şekilde korumak, temiz tutmak, günlük ve periyodik bakımlarını yapmak, arızalarını en kısa zamanda bildirmekle sorumludurlar.
39. Araç sorumlusu şoför/operatör, aracın trafik sigortası, ruhsat, fenni ve egzoz muayene evraklarının bir nüshasını araçta bulundurmakla sorumludur.
40. Şoförlerin Görev Kâğıdı olmadan göreve çıkmaları yasaktır.
41. Şoför ve operatörler, tüm trafik kural ve kaidelerine, ikaz ve işaretlere uymak zorundadırlar.
42. Şoför veya operatör, herhangi bir kaza durumunda, en kısa zamanda ilk amirine bilgi vererek, kaza raporları ve diğer resmi işlemlerin tamamlanmasını beklemek zorundadırlar. Amirlerinin izni olmadan olay mahallinden ayrılmaları yasaktır.
43. Şoför ve operatörler, günlük bakımlarını her gün göreve çıkmadan yapmak zorundadırlar. Günlük bakımda aracın lastikleri, aküsü, yağı, suyu, fren aksamaları, lamba ve farları, genel sızıntı kontrolü, temizliği, yangın tüpü kontrol edilerek, araç veya iş makinesi göreve çıkartılır.
44. Araç ve iş makinelerinin, şoför ve operatörleri ile arazi çalışmaları yapan ilgili ekipler, aracın ve iş makinesinin emniyetini ve çevre güvenliğini almakla yükümlüdürler.
45. Araç ve iş makinelerinin, şoför ve operatörleri mevzuatta zorunlu tutulan lisanslarının devamlılığını her ay amirine kanıtlamak ile yükümlüdürler.
46. Herhangi bir iş emri ile işletme dışında yapılan çalışmalarda; çalışan personelin, kullanılan araç ve makinelerin ve özellikle çevrenin emniyeti sağlanmalıdır.
47. İşletme dışında yapılan çalışmalarda, emniyet şeridi, uyarı tabelası, yol levhaları, çalışma bilgi tabelası gibi uyarıcı ikaz ve işaretlemeler mutlaka yapılmalı ve bu konuya azami özen gösterilmelidir.
48. Şoför, operatör ve işletme dışında çalışan ekipler, kendisini, diğer çalışanları, aracı ve/veya iş makinesini ve özellikle çevreyi tehlikeye sokacak davranışlarda bulunmamalıdır.
49. İşletme dışında görevini yapan personelde bu rehberin tüm maddelerinin uygulanmasından aynı şekilde sorumludur.

EK B: RAMAK KALA OLAY BİLDİRİM FORMU

- Tüm personel karşılaştığı ramak kolayı olayı bildirmekle yükümlüdür.

“Ramak kala olay” nedir; işyerinde meydana gelen, çalışan, işyeri ya da ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olaydır. İstatistiklere göre her 300 ramak kala olayında 29 yaralanmalı kaza, her 29 yaralanmalı kazada 1 ölümlü veya ağır yaralanmalı kaza gerçekleşmektedir. Bu bakımdan ramak kala kayıtlarının tutulması işyerinde iş kazalarını önlemek için hayati önem taşımaktadır.

EK C: İŞ KAZASI BİLDİRİM FORMU

Meclis Başkanı

HAMDİ ALPARSLAN
Divan Katibi

YENER YILMAZ
Divan Katibi